

Basi | Bases



Base in ferro 90x90 cm.
con set di 4 pesi in cemento
*90x90 cm. Iron base with
4 cement weights*




Base in ferro per fissaggio
25x23.5 cm.
25x23.5 cm. iron base






Tubo da interrare
In-ground tube



Base a muro
Iron base for wall fixing



	MODELLO MODEL	cm.	A	B	C	D	E
	BJT3030	300 x 300	215	276	365	141	10
	BJT3535	350x350	215	283	365	103	29
	JNT4040	400 x 400	215	286	385	94	23
	JNT4545	450x450	215	298	385	51	58
	BJT4030	400 x 300	215	281	365	104	-17
	JNT4535	450 x 350	215	288	385	87	8
	BJTD40	Ø 400	215	288	365	148	39
	JNTD50	Ø 500	215	296	385	118	64



Predisposizione per impianto elettrico
Provided for electrical support

MISURE RIFERITE A POSIZIONE PALO (X)

misure espresse in cm. senza base o con tubo da interrare.
su qualsiasi base + 15 cm.
su base 25x23,5 + 7 cm.

SIZES RELATED TO POLE POSITION (X)

APPROXIMATE measures in cm. without base or in-ground tube.
on any base + 15 cm.
on the base 25x23,5 + 7 cm.



- A** distanza da terra alla stecca ad ombrellone aperto / *distance from the ground to the rib when the umbrella is open;*
- B** altezza totale da terra ad ombrellone aperto / *total height from the ground when the umbrella is open;*
- C** altezza totale da terra ad ombrellone chiuso / *total height from the ground when the umbrella is closed;*
- D** altezza da terra alla stecca ad ombrellone chiuso / *height from the ground to the rib when the umbrella is closed;*
- E** distanza da centro palo a fine telo / *distance from the center of the pole to the end of the canopy when the umbrella is open.*

Ombrellone in alluminio verniciato a polvere Qualicoat 2 dotato di speciale sistema di chiusura con argano e vite senza fine per movimento alza/abbassa e arganello per movimento apri/chiodi. Guida di scorrimento per inclinazione del telo. - *Qualicoat 2 powder coated aluminum umbrella equipped with a special closing mechanism with winch and worm screw that does not require the removal of the underlying furnishings. Sliding guide for canopy tilting.*

Telo con o senza mantovana e soffietto rialzato. - *Canopy with or without valance and raised bellows.*

COD #	MISURA Size	NUMERO STECHE Number of ribs	MISURA STECHE Size of the ribs	MISURA PALO Size of the pole	MISURA BRACCIO Size of the arm	TESSUTO IN ACRILICO <i>Acrylic fabric</i>		BASI ZINCATE E VERNICIATE <i>Galvanized and powder coated bases</i>					
						IDROREPELLENTE <i>Water repellent</i>	IMPERMEABILE <i>Waterproof</i>	BASE IN FERRO 90x90 (kg,40) <i>Iron base 90x90</i>	SET 4 CEMENTI (kg,222) 4 cement weights	BASE PER FISSAGGIO 25x23,5 <i>Fixing base 25x23,5</i>	BASE A MURO <i>Wall base</i>	TUBO DA INTERRARE <i>In-ground tube</i>	
●	BJTD40	Ø 400	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	6.952,00	7.506,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
	JNTD50	Ø 500	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	7.602,00	8.208,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
■	BJT3030	300X300	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	6.680,00	6.892,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
	BJT3535	350X350	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	6.829,00	7.101,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
	JNT4040	400X400	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	7.251,00	7.579,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
	JNT4545	450X450	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	7.602,00	7.975,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
■	BJT4030	400X300	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	6.829,00	7.101,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00
	JNT4535	450X350	8	mm. 35x20	mm. 110x100x2	mm. 90x50x4	7.251,00	7.597,00	588,00	300,00	347,00	448,00	396,00

COPRIBASE IN ALLUMINIO PER BASI <i>Aluminum cover base for bases</i>	
90x90	25x23,5
379,00	65,00

La resistenza al vento è subordinata alla tipologia di basamento scelto. - *Wind resistance depends on the type of base chosen.*

Per i codici JNT il braccio misura 193 cm mentre per i codici BJT il braccio misura 173 cm. - *For items code JNT the length of the arm is 193 cm while for items code BJT the length of the arm is 173 cm.*

Prezzi comprensivi di custodia antigelo in nylon incluso bastone telescopico. - *Prices include nylon storage cover with telescopic stick for nylon cover.*

Prezzi per ombrellone con/senza mantovana. - *Prices for umbrella with/without valance.*

Maggiorazione dell'8% per struttura nei colori Grigio Audi - 24 e Verde BMW - 30. - *8% Extra for aluminum colours Light Grey - 24 and Green BMW - 30.*

Maggiorazione del 5% per telo in colori fuori da mazzetta e/o misure diverse da quelle contemplate nel listino. - *5% Extra for fabric colours out of colour sample or umbrella's different sizes.*

Maggiorazione del 10% per personalizzazione telo con fascia perimetrale, colore a scelta. - *10% Extra for contrasting colour edge trim for the canopy.*

Prezzo unitario in €. - *Unit price €.*

ILLUMINAZIONE - *Lighting*

COD #	DESCRIZIONE <i>Description</i>	PREZZO UNITARIO <i>Unit price</i>
K450	Cablaggio con Kit 4 Led cm 50 9W 24V compreso di trasformatore 100W 24V - Lighting Kit including 4 LED bars cm. 50 9W 24V warm/cold light and Driver 100W 24V	904,00
K850	Cablaggio con Kit 8 Led cm 50 9W 24V compreso di trasformatore 100W 24V - Lighting Kit including 8 LED bars cm.50 9W 24V warm/cold light and Driver 100W 24V	1.200,00
KF4	Cablaggio con Kit 4 Faretto 3W 12V luce calda incluso trasformatore 100W 12V - Lighting Kit included of 4 LED Spotlights 3W 12V warm light and Driver 100W 12V	1.000,00
KF8	Cablaggio con Kit 8 Faretto 3W 12V luce calda incluso trasformatore 100W 12V - Lighting Kit included of 8 LED Spotlights 3W 12V warm light and Driver 100W 12V	1.392,00
LED50	Stecca Led con profilo rigido cm. 50 9W 24V – Rigid LED bar cm. 50 9W 24V	74,00
SPOT	Faretto LED mobile 90° 3W 12V a luce calda – LED SpotLight with joint 3W 12V warm light	98,00
T10012	Trasformatore stagno IP65 100W 12V – Waterproof driver IP65 100W 12V	98,00
T10024	Trasformatore stagno IP65 100W 24V – Waterproof driver IP65 100W 24V	98,00
DIM	Varialuce 8 Amp 24V completo di telecomando – Dimmer 8 Amp 24V remote control included	46,00
USB	Kit USB inclusa presa USB doppia, trasformatore e cablaggio – USB Kit including double USB socket, driver and electrical wiring	189,00
BAT30	PER LED Batteria 30.000 mA 24V incluso custodia e carica batteria (durata 10/20 ore circa a seconda del numero di dispositivi utilizzati) Battery 30.000 mA 24V fabric cover and charger included (Power duration up to 10/20 hours depending on the number of devices used)	720,00
BAT35	PER FARETTI Batteria 35.000 mA 12V, incluso custodia e carica batteria (durata 20/30 ore circa a seconda del numero di dispositivi utilizzati) Battery 35.000 mA 12V, fabric cover and charger included (power duration up to 20/30 hours depending on the number of devices used)	476,00
IMP	Cablaggio ombrellone a 4/8 uscite compreso di rosone, cavi e connettori (escluso trasformatore) Electrical wiring for umbrella with 4/8 exits, crown, cables and connectors(driver excluded)	510,00

LED a 3000K; 750 lumen la barra LED da 50 cm.
3000K LED light; 750 lumens for the 50 cm LED bar.

RICAMBI E ACCESSORI JOINT - *Joint spare parts and accessories*

COD #	DESCRIZIONE <i>Description</i>	PREZZO UNITARIO <i>Unit price</i>
XCER	Congiunzione conn cerniera e velcro tra due ombrelloni in tessuto e PVC (al metro lineare) Junction between the umbrellas with zip and velcro (per linear meter)	91,00
CUSC	Cuscino per copribase in tessuto o ecopelle per base 70x70 e 90x90 – Cushion for cover base in fabric or faux leather for base 70x70 and 90x90	433,00
RUOTE	Set 4 ruote gemellate per base con rivestimento in gomma vulcanizzata con freno – Set of 4 wheels covered in rubber with brake	80,00
PRVC	Predisposizione velcro o cerniera (al metro lineare) – Extra for velcro or zip sewed on canopy (per linear meter)	14,00
XMANJ	Manovella per apertura/chiusura per Joint in acciaio inox – Stainless steel crank for opening/closing for umbrella Joint	183,00
CAV	Cavetto in inox diam. mm. 3 – Inox cable diam. mm. 3	23,00
XST	Stecca in alluminio completa di controstecca (qualsiasi misura) – Complete aluminum rib (any size)	103,00
XSMC	Stecca in alluminio completa di controstecca con cablaggio (qualsiasi misura) – Complete aluminum rib with lighting cable (any size)	155,00
XAJ	Solo Argano per modello Joint (apri/chiodi) – Winch for Joint model (open/close)	135,00
XAJO	Argano completo di vite senza fine modello Joint (alza/abbassa) – Winch including worm screw for Joint umbrella (lower/lift)	1.038,00
XFOD	Custodia antigelo in nylon – Nylon storage cover	93,00
AST	Bastone telescopico per fodero – Telescopic stick for nylon cover	20,00
XFOD2	Custodia in tessuto idrorepellente – Storage cover in acrylic water repellent fabric	231,00