

### Basi | Bases



Base in ferro 90x90 cm. con set di 4 pesi in cemento  
90x90 cm. Iron base with 4 cement weights



Base in ferro 70x70 cm. con set di 4 pesi in cemento  
70x70 cm. Iron base with 4 cement weights



Base in ferro 87x87 cm. con 12 piastrelle cm. 40x40  
87x87 cm Iron base with 12 pebble tiles 40x40 cm.



Base in ferro 54x117 cm. con 8 piastrelle cm. 50x50  
54x117 cm. Iron base with 8 pebble tiles 50x50 cm.




Base in ferro per fissaggio 25x23.5 cm.  
25x23.5 cm. iron base



Tubo da interrare  
In-ground tube



Base a muro  
Iron base for wall fixing





MODELLO MODEL	cm.	A	B	C	D	E
<b>SUM2525</b>	250 x 250	215	265	340	161	-2
<b>SUM3030</b>	300 x 300	210	265	340	129	23
<b>SUM3535</b>	350 x 350	215	270	340	91	49
<b>SUM4040</b>	400 x 400	215	275	365	86	42



<b>SUM3020</b>	300 x 200	215	263	340	158	-27
<b>SUM3525</b>	350 x 250	215	263	340	124	-2
<b>SUM4030</b>	400 x 300	215	275	340	92	25
<b>SUM4035</b>	400 x 350	215	275	340	73	48

Misure **INDICATIVE** espresse in cm. senza base o con tubo da interrare.  
 su qualsiasi base + 15 cm.  
 su base 25x23,5 + 7 cm.

**APPROXIMATE** measures in cm. without base or in-ground tube.  
 on any base + 15 cm.  
 on the base 25x23,5 + 7 cm.



Posizione del palo | *Pole position*



Predisposizione per impianto elettrico  
*Provided for electrical support*



- A** distanza da terra alla stecca ad ombrellone aperto / *distance from the ground to the rib when the umbrella is open;*
- B** altezza totale da terra ad ombrellone aperto / *total height from the ground when the umbrella is open;*
- C** altezza totale da terra ad ombrellone chiuso / *total height from the ground when the umbrella is closed;*
- D** altezza da terra alla stecca ad ombrellone chiuso / *height from the ground to the rib when the umbrella is closed;*
- E** distanza da centro palo a fine telo / *distance from the center of the pole to the end of the canopy when the umbrella is open.*

Ombrellone in alluminio verniciato a polvere Qualicoat 2 dotato di speciale sistema di chiusura con argano. - *Qualicoat 2 powder coated aluminum umbrella equipped with a special closing system with winch.*

Telo senza mantovana e soffietto appoggiato. - *Canopy without valance and soft bellows.*

COD #	MISURA Size	NUMERO STECHE Number of ribs	MISURA STECHE Size of the ribs	MISURA PALO Size of the pole	MISURA BRACCIO Size of the arm	TESSUTO IN ACRILICO IDRO- REPELENTE Acrylic fabric water repellent	BASI ZINcate E VERNICIATE Galvanized and powder coated bases										
							BASE IN FERRO 90x90 (kg.40) Iron base 90x90	SET 4 CEMENTI (kg.222) 4 cement weights	BASE IN FERRO 70x70 (kg.25) Iron base 70x70	SET 4 CEMENTI (kg.136) 4 cement weights	BASE IN FERRO 87x87 (kg.25) Iron base 87x87	12 PIASTRELLE 40x40 (kg.156) 12 Tiles 40x40	BASE IN FERRO 54x117 (kg.27) Iron base 54x117	8 PIASTRELLE 50x50 (kg.165) 8 Tiles 50x50	BASE PER FISSAGGIO 25x23,5 Bolt-down base 25x23,5	BASE A MURO Wall base	TUBO DA INTER- RARE In-ground tube
SUM2525	250x250	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.453,00	588,00	300,00	447,00	221,00	412,00	124,00	412,00	150,00	347,00	448,00	396,00
SUM3030	300x300	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.453,00	588,00	300,00	447,00	221,00	412,00	124,00	412,00	150,00	347,00	448,00	396,00
SUM3535	350x350	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.496,00	588,00	300,00	447,00	221,00	412,00	124,00	412,00	150,00	347,00	448,00	396,00
SUM4040	400x400	8	mm. 35x20	mm. 100x100x2	mm. 100x50x2	2.934,00	588,00	300,00	/	/	412,00	124,00	/	/	347,00	448,00	396,00
SUM3020	300x200	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.453,00	588,00	300,00	447,00	221,00	412,00	124,00	412,00	150,00	347,00	448,00	396,00
SUM3525	350x250	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.453,00	588,00	300,00	447,00	221,00	412,00	124,00	412,00	150,00	347,00	448,00	396,00
SUM4030	400x300	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.496,00	588,00	300,00	447,00	221,00	412,00	124,00	412,00	150,00	347,00	448,00	396,00
SUM4035	400x350	8	mm. 35x20	mm. 90x90x2,5	mm. 80x50x2	2.496,00	588,00	300,00	/	/	412,00	124,00	/	/	347,00	448,00	396,00

**Colori standard per il telo - Standard colours for the canopy: Bianco-White PO202/Ecru PO214/Beige PO220/ Testa di Moro-Brown PO245/Grigio-Grey PO293**

**Colori standard per la struttura - Standard colours for the structure: Bianco-White 1/Grafite-Graphite 10/ Marrone-Brown 9**

Maggiorazione prezzo per mantovana – Extra fee for valance	153,00
Maggiorazione prezzo per colori telo non standard, in mazzetta Extra fee for no-standard colours for the canopy, included in colour sample	83,00
Maggiorazione prezzo per tessuto impermeabile – Extra fee for waterproof fabric	201,00
Maggiorazione prezzo per colori struttura non standard, in mazzetta Extra fee for no-standard colours for the structure, included in colour sample	147,00
Maggiorazione prezzo per soffietto rialzato – Extra fee for raised bellows	259,00

COPRIBASE IN ALLUMINIO PER BASI Aluminum cover base for bases			
90x90 e 87x87	70x70	54x117	25x23,5
379,00	350,00	350,00	65,00

Predisposizione per impianto elettrico su richiesta. - *Lighting system available on request.*

**La resistenza al vento è subordinata alla tipologia di basamento scelto. - Wind resistance depends on the type of base chosen.**

Prezzi comprensivi di manovella apri/chiodi in acciaio inox e custodia antigelo in nylon incluso bastone telescopico. - *Prices include stainless steel crank and nylon storage cover with telescopic stick for nylon cover.*

Prezzi per ombrellone con/senza mantovana. - *Prices for umbrella with/without valance.*

Maggiorazione del 5% per telo in colori fuori da mazzetta e/o misure diverse da quelle contemplate nel listino. - *5% Extra for fabric colours out of colour sample or umbrella's different sizes.*

Maggiorazione per personalizzazione telo con fascia perimetrale, colore a scelta, a preventivo. - *Extra for contrasting colour edge trim for the canopy to be quoted.*

Struttura nei colori Grigio Audi - 24, Nero Opaco - 28 e Verde BMW - 30 non disponibile per questo modello. - *Light Grey - 24, Matt black - 28 and Green BMW - 30 aluminum colours not available for this model.*

Prezzo unitario in Euro. - *Unit Price €.*

## ILLUMINAZIONE - Lighting

COD #	DESCRIZIONE <i>Description</i>	PREZZO UNITARIO <i>Unit price</i>
PRDI	Predisposizione struttura per passaggio cavi elettrici – Predisposition of the structure for electrical cables passage	201,00
K450	Cablaggio con Kit 4 Led cm. 50 9W 24V incluso trasformatore 100W 24V – Lighting Kit included of 4 LED bars cm. 50 9W 24V and Driver 100W 24V	904,00
K850	Cablaggio con Kit 8 Led cm. 50 9W 24V compreso di trasformatore 100W 24V – Lighting Kit included of 8 LED bars cm. 50 9W 24V and Driver 100W 24V	1.200,00
KF4	Cablaggio con Kit 4 Faretto 3W 12V luce calda incluso trasformatore 100W 12V – Lighting Kit included of 4 LED Spotlights 3W 12V warm light and Driver 100W 12V	1.000,00
KF8	Cablaggio con Kit 8 Faretto 3W 12V luce calda incluso trasformatore 100W 12V – Lighting Kit included of 8 LED Spotlights 3W 12V warm light and Driver 100W 12V	1.392,00
LED50	Stecca Led con profilo rigido cm. 50 9W 24V a luce fredda/calda – Rigid LED bar cm. 50 9W 24V cold/warm light	74,00
SPOT	Faretto mobile 90° LED 3W 12V a luce calda – Spot LED Light 3W 12V warm light	98,00
T10012	Trasformatore stagno IP65 100W 12V – Waterproof driver IP65 100W 12V	98,00
T10024	Trasformatore stagno IP65 100W 24V – Waterproof driver IP65 100W 24V	98,00
DIM	Varialuce 8 Amp 12V-24V completo di telecomando – Dimmer 8 Amp 12V-24V remote control included	46,00
USB	Kit USB compreso di presa USB doppia, trasformatore e cablaggio – USB Kit including double USB socket, driver and electrical wiring	189,00
BAT30	PER LED: Batteria 30.000 mA 24V incluso custodia e carica batteria (durata 10/20 ore circa a seconda del numero di dispositivi utilizzati) Battery 30.000 mA 24V fabric cover and charger included (Power duration up to 10/20 hours depending on the number of devices used)	720,00
BAT35	PER FARETTI: Batteria 35.000 mA 12V, incluso custodia e carica batteria (durata 20/30 ore circa a seconda del numero di dispositivi utilizzati) Battery 35.000 mA 12V, fabric cover and charger included (power duration up to 20/30 hours depending on the number of devices used)	476,00
IMP	Cablaggio ombrellone a 4/8 uscite compreso di rosone – Electrical wiring for umbrella with 4/8 exits, crown, cables and connectors	510,00

LED a 3000K; 750 lumen la barra LED da 50 cm.  
3000K LED light; 750 lumens for the 50 cm LED bar.

## RICAMBI E ACCESSORI SUMMER - Summer spare parts and accessories

COD #	DESCRIZIONE <i>Description</i>	PREZZO UNITARIO <i>Unit price</i>
XCER	Congiunzione con cerniera e velcro tra due ombrelloni in tessuto e PVC (al metro lineare) – Junction between the umbrellas with zip and velcro (per linear meter)	91,00
CUSC	Cuscino per copribase in tessuto o ecopelle per base 70x70, 90x90 e 54x117 – Cushion for cover base in fabric or faux leather for base 70x70,90x90 and 54x117	433,00
RUOTE	Set 4 ruote gemellate per base con rivestimento in gomma vulcanizzata con freno – Set of 4 wheels covered in rubber with brake	80,00
PRVC	Predisposizione velcro o cerniera (al metro lineare) – Extra for velcro or zip sewed on canopy (per linear meter)	14,00
XMANG	Manovella per apertura/chiusura – Crank for opening/closing	68,00
CAV	Cavetto in inox diam. mm. 3 – Inox cable diam. mm. 3	23,00
XST	Stecca in alluminio completa di controstecca (qualsiasi misura) – Complete aluminum rib (any size)	103,00
XSKC	Stecca in alluminio completa di controstecca con cablaggio (qualsiasi misura) – Complete aluminum rib with lighting cable(any size)	155,00
XAJ	Argano per modello Summer – Winch for Summer model	135,00
XFOD	Custodia antigelo in nylon – Nylon storage cover	93,00
AST	Bastone telescopico per fodero – Telescopic stick for nylon cover	20,00
XFOD2	Custodia in tessuto idrorepellente – Storage cover in acrylic water repellent fabric	231,00