



# S4

## Struttura (LGS400)

### OPTIONAL

#### FRANGISOLE SCORREVOLI

SOTTOTETTO CON PROFILI DI FISSAGGIO  
DECORI / Basette su piastre gambe  
MANTOVANA ESTERNA IN LAMIERA SAGOMATA  
KIT NEVE DI SOSTEGNO TETTO (CENTRALE)

### DI SERIE


CANALE RACCOLTA ACQUA  
PREDISPOSIZIONE FORATURA SOTTO CANALE  
PER APPLICAZIONE AVVOLGIBILI O VETRI  
MONOROTAIE PERIMETRALI  
PUNTA DECORO TETTO TIPO C  
PIASTRE A TERRA A SCELTA  
CON BASAMENTO REGOLABILE  
Hg.: PREZZO INVARIATO FINO A MT. 2.70 UTILE  
MONTANTI, BASI E RACCORDI ZINCATI A CALDO  
TELO PVC IGNIFUGO CL.2 O BLOCK-OUT  
**CALCOLI STATICI STRUTTURA**

(4 Montanti)				(8 Montanti)			
3 x 3	4 x 4	5 x 5	6 x 6	7 x 7	8 x 8	9 x 9*	10 x 10*
5.020	5.670	9.450	10.600	15.700	17.300	19.800	21.000

\*Montante a centro struttura

(4 Montanti)					(8 Montanti)		
3 x 4	4 x 5	4 x 6	5 x 6	6 x 7	7 x 8	8 x 9*	9 x 10*
5.250	6.800	9.100	9.800	14.800	16.400	18.000	20.000

**PREZZO MISURE FUORI STANDARD:-** Misura superiore più vicina + 15%



**DIMENSIONE SEZIONI**

**MONTANTI = 10X10 cm**

**Falde Tetto**


Le < 4.00	N.4 Mis. 4x6 cm
Le >4.00<=6.00	N.8 Mis. 4x6 cm
Le >6.00	N.8 Mis. 4x8 cm

**TRAVE STANDARD 10 cm**

Ht=23 cm

C=11 cm - C1= 8 Cm

S=4 cm - S1= 4 cm



OPTIONAL  
ROTAIA R=1.5 cm

**TRAVE CON TUBO INFERIORE** Per Applicazione Avvolgibili o Vetri

Ht=23 cm

C=11 cm - C1= 8 Cm

S=10 cm - S1= 4 cm

**TRAVE MAGG. 12 cm**

Ht=23 cm

C=13 cm - C1= 8 Cm

S=12 cm - S1= 4 cm



OPTIONAL  
ROTAIA R=1.5 cm

**PERSONALIZZAZIONE BASI STANDARD (STESSO PREZZO)**

**TIPO A**

Piastra 20x20 cm  
Centrale



**TIPO B**

Piastra 20x20 cm  
Interna DX/SX



**TIPO C**


Piastra 20x20 cm  
Interna Centrale



**A SCOMPARSA**

Piastra 10x10 cm  
Centrale






**QUOTE STANDARD**

Hu=Altezza utile= 230 cm  
 Hg=Altezza Gronda = 261 cm  
 Ht=Altezza Trave= 23 cm

St/ Lt= Vedi tipo piastra  
 Hp=Vedi Sezione Accessori

Hc=Altezza Colmo  
 Le 300= Hc 290 cm  
 Le 400= Hc 300 cm  
 Le 500= Hc 320 cm  
 Le 600= Hc 350 cm  
 Le >600= Da verificare



Le=Lunghezza esterno Gamba	Hu=Altezza utile	Lt= Lunghezza esterno Piastre
Se=Sporgenza esterno Gamba	Hg=Altezza Gronda	St=Sporgenza esterno Piastre
Hc=Altezza Colmo	Ht=Altezza Trave Perimetro	Hp=Altezza Punta



# S3

## Struttura (LGS300)

### DI SERIE

CANALE RACCOLTA ACQUA  
 PUNTA DECORO A SCELTA  
 SEMI-ARCHI LAVORATI AD ANGOLO A SCELTA  
 DECORI TRAVE A SCELTA  
 PIASTRE A TERRA A SCELTA  
 CON BASAMENTO REGOLABILE  
 Hg.: PREZZO INVARIATO FINO A MT. 2.70 UTILE  
 MANTOVANA INTERNA IN PVC  
MONTANTI, BASI E RACCORDI ZINCATI A CALDO  
 TELO PVC IGNIFUGO CL.2 O BLOCK-OUT

### OPTIONAL

MONOROTAIE CON STAFFE PER  
 LATERALI O COPRIPALO  
FRANGISOLE SCORREVOLI  
 DECORI / BASETTE SU PIASTRE GAMBE  
 MANTOVANA INTERNA IN LAMIERA  
 PREDISPOSIZIONE TUBO SOTTO CANALE PER  
 APPLICAZIONE AVVOLGIBILI O VETRI  
 SOTTOTETTO CON PROFILI DI FISSAGGIO  
 KIT NEVE DI SOSTEGNO TETTO (CENTRALE)

(4 Montanti)				(8 Montanti)			
3 x 3	4 x 4	5 x 5	6 x 6	7 x 7	8 X 8	9 x 9*	10 x 10*
6.400	7.000	10.300	15.800	18.000	22.200	28.200	30.500

\*Montante a centro struttura

(4 Montanti)				(8 Montanti)		
3 x 4	3 x 5	3 x 6	4 x 5	7 x 8	8 x 9*	9 x 10*
6.800	8.400	8.860	9.340	18.900	26.800	29.000
4 x 6	5 x 6	5 x 7	6 x 7			
11.200	15.000	15.600	16.700			

**PREZZO MISURE FUORI STANDARD:** Misura superiore più vicina + 15%

---

# **STRUTTURE**