



## Basi | Bases



Base in ferro 90x90 cm.  
con set di 4 pesi in cemento  
*90x90 cm. Iron base with  
4 cement weights*



Base in ferro 70x70 cm.  
con set di 4 pesi in cemento  
*70x70 cm. Iron base with  
4 cement weights*

Solo per i codici BKN  
*Only for items cod. BKN*




Base in ferro per fissaggio  
25x23.5 cm.  
*25x23.5 cm. iron base*




Tubo da interrare  
*In-ground tube*




Base a muro  
*Iron base for wall fixing*



Predisposizione chiusure laterali a richiesta  
Equipment for side wall fitting on request



Unione Teli | Canopies Junction



Posizione del palo | Pole position



Soffietto rialzato | Raised bellow



NON necessita la rimozione arredi  
NO furniture removal



Rotazione, Inclinazione e Regolazione  
Rotation, Tilt and Adjusting



Predisposizione per impianto elettrico  
Provided for electrical support

MODELLO MODEL	cm.	A	B	C	D	E
<b>BKN3030</b>	300 x 300	215	276	350	126	10
<b>BKN3535</b>	350 x 350	215	283	350	90	29
<b>KNG4040</b>	400x400	215	286	385	94	23
<b>KNG4545</b>	450x450	215	298	385	51	58
<b>BKN3525</b>	350 x 250	215	283	350	121	-21
<b>BKN4030</b>	400 x 300	215	283	350	89	-3.5
<b>KNG4535</b>	450x350	215	288	385	87	8
<b>KNG5040</b>	500x400	215	298	385	49	33
<b>BKND40</b>	Ø 400	215	288	350	133	39
<b>KNGD50</b>	Ø 500	215	296	385	118	64

#### MISURE RIFERITE A POSIZIONE PALO (X)

misure espresse in cm. senza base o con tubo da interrare.  
su qualsiasi base + 15 cm.  
su base 25x23,5 + 7 cm.

#### SIZES RELATED TO POLE POSITION (X)

APPROXIMATE measures in cm. without base or in-ground tube.  
on any base + 15 cm.  
on the base 25x23,5 + 7 cm.



- A** distanza da terra alla stecca ad ombrellone aperto / distance from the ground to the rib when the umbrella is open;
- B** altezza totale da terra ad ombrellone aperto / total height from the ground when the umbrella is open;
- C** altezza totale da terra ad ombrellone chiuso / total height from the ground when the umbrella is closed;
- D** altezza da terra alla stecca ad ombrellone chiuso / height from the ground to the rib when the umbrella is closed;
- E** distanza da centro palo a fine telo / distance from the center of the pole to the end of the canopy when the umbrella is open.

Ombrellone in alluminio verniciato a polvere Qualicoat 2 dotato di speciale sistema di chiusura con argano e vite senza fine per movimento alza/abbassa e arganello per movimento apri/chiodi. Guida di scorrimento per inclinazione del telo. - *Qualicoat 2 powder coated aluminum umbrella equipped with a special locking mechanism with winch and worm screw for raising/lowering movements and winch for opening / closing movements. Sliding guide for canopy tilting.*  
Telo con o senza mantovana e soffietto rialzato. - *Canopy with or without valance and raised bellows.*

COD #	MISURA Size	NUMERO STECHE Number of ribs	MISURA STECHE Size of the ribs	MISURA PALO Size of the pole	MISURA BRACCIO Size of the arm	TESSUTO IN ACRILICO <i>Acrylic fabric</i>		BASI ZINCATE E VERNICIATE <i>Galvanized and powder coated bases</i>						
						IDROREPELENTE <i>Water repellent</i>	IMPERMEABILE <i>Waterproof</i>	BASE IN FERRO 90x90 (kg.40) <i>Iron base 90x90</i>	SET 4 CEMENTI (kg.222) 4 cement weights	BASE IN FERRO 70x70 (kg.25) <i>iron base 70x70</i>	SET 4 CEMENTI (KG.136) 4 cement weights	BASE PER FISSAGGIO 25x23,5 <i>Bolt-down base 25x23,5</i>	BASE A MURO <i>Wall base</i>	TUBO DA INTERRARE <i>In-ground tube</i>
BKND40	Ø 400	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	5.580,00	6.026,00	588,00	300,00	447,00	221,00	347,00	448,00	396,00
KNGD50	Ø 500	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	6.335,00	6.842,00	588,00	300,00	/	/	347,00	448,00	396,00
BKN3030	300X300	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	5.567,00	5.742,00	588,00	300,00	447,00	221,00	347,00	448,00	396,00
BKN3535	350X350	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	5.691,00	5.916,00	588,00	300,00	447,00	221,00	347,00	448,00	396,00
KNG4040	400x400	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	6.043,00	6.316,00	588,00	300,00	/	/	347,00	448,00	396,00
KNG4545	450x450	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	6.335,00	6.646,00	588,00	300,00	/	/	347,00	448,00	396,00
BKN3525	350X250	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	5.567,00	5.742,00	588,00	300,00	447,00	221,00	347,00	448,00	396,00
BKN4030	400X300	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	5.691,00	5.916,00	588,00	300,00	447,00	221,00	347,00	448,00	396,00
KNG4535	450x350	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	6.043,00	6.331,00	588,00	300,00	/	/	347,00	448,00	396,00
KNG5040	500x400	8	mm. 35x20	mm. 117x106x3	mm. 105x73x3	6.335,00	6.672,00	588,00	300,00	/	/	347,00	448,00	396,00

COPRIBASE IN ALLUMINIO PER BASI <i>Aluminum cover base for bases</i>		
90x90	70x70*	25x23,5
379,00	350,00	65,00

\*Solo per i codici BKN - Only for items cod. BKN

### La resistenza al vento è subordinata alla tipologia di basamento scelto. - *Wind resistance depends on the type of base chosen.*

Per i codici KNG l'altezza del palo è 163 cm. e la lunghezza del braccio è 193 cm., mentre per i codici BKN l'altezza del palo è 148 cm e la lunghezza del braccio è 175 cm. - *For items cod KNG The height of the pole is 163 cm. and the length of the arm is 193 cm, while for items cod BKN the height of the pole is 148 cm. and the length of the arm is 175 cm.*

Prezzi comprensivi di manovella apri/chiodi in acciaio inox e custodia antigelo in nylon incluso bastone telescopico. - *Prices include stainless steel crank and nylon storage cover with telescopic stick for nylon cover.*

Prezzi per ombrellone con/senza mantovana. - *Prices for umbrella with/without valance.*

Maggiorazione dell'8% per struttura nei colori Grigio Audi - 24 e Verde BMW - 30. - *8% Extra for aluminum colours Light Grey - 24 and Green BMW - 30.*

Maggiorazione del 5% per telo in colori fuori da mazzetta e/o misure diverse da quelle contemplate nel listino. - *5% Extra for fabric colours out of colour sample or umbrella's different sizes.*

Maggiorazione del 10% per personalizzazione telo con fascia perimetrale, colore a scelta. - *10% Extra for contrasting colour edge trim for the canopy.*

Prezzo unitario in Euro. - *Unit Price €.*

## ILLUMINAZIONE - *Lighting*

<b>COD #</b>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>PREZZO UNITARIO</b> <i>Unit price</i>
K450	Cablaggio con Kit 4 Led cm. 50 9W 24V incluso trasformatore 100W 24V – Lighting Kit included of 4 LED bars cm. 50 9W 24V and Driver 100W 24V	904,00
K850	Cablaggio con Kit 8 Led cm. 50 9W 24V compreso di trasformatore 100W 24V - Lighting Kit included of 8 LED bars cm.50 9W 24V and Driver 100W 24V	1.200,00
KF4	Cablaggio con Kit 4 Faretto 3W 12V luce calda incluso trasformatore 100W 12V – Lighting Kit included of 4 LED Spotlights 3W 12V warm light and Driver 100W 12V	1.000,00
KF8	Cablaggio con Kit 8 Faretto 3W 12V luce calda incluso trasformatore 100W 12V – Lighting Kit included of 8 LED Spotlights 3W 12V warm light and Driver 100W 12V	1.392,00
LED50	Stecca Led con profilo rigido cm. 50 9W 24V – Rigid LED bar cm. 50 9W 24V	74,00
SPOT	Faretto LED mobile 90° 3W 12V a luce calda – LED SpotLight with joint 3W 12V warm light	98,00
T10012	Trasformatore stagno IP65 100W 12V – Waterproof driver IP65 100W 12V	98,00
T10024	Trasformatore stagno IP65 100W 24V – Waterproof driver IP65 100W 24V	98,00
DIM	Varialuce 8 Amp 12V-24V completo di telecomando – Dimmer 8 Amp 12V-24V remote control included	46,00
USB	Kit USB compreso di presa USB doppia, trasformatore e cablaggio – USB Kit including double USB socket, driver and electrical wiring	189,00
BAT30	PER LED: Batteria 30.000 mA 24V incluso custodia e carica batteria (durata 10/20 ore circa a seconda del numero di dispositivi utilizzati) Battery 30.000 mA 24V fabric cover and charger included (Power duration up to 10/20 hours depending on the number of devices used)	720,00
BAT35	PER FARETTI: Batteria 35.000 mA 12V, incluso custodia e carica batteria (durata 20/30 ore circa a seconda del numero di dispositivi utilizzati) Battery 35.000 mA 12V, fabric cover and charger included (power duration up to 20/30 hours depending on the number of devices used)	476,00
IMP	Cablaggio ombrellone a 4/8 uscite compreso di rosone, cavi e connettori (escluso trasformatore) Electrical wiring for umbrella with 4/8 exits, crown, cables and connectors(driver excluded)	510,00

LED a 3000K; 750 lumen la barra LED da 50 cm.  
 3000K LED light; 750 lumens for the 50 cm LED bar.

## RICAMBI E ACCESSORI KING - *King spare parts and accessories*

<b>COD #</b>	<b>DESCRIZIONE</b> <i>Description</i>	<b>PREZZO UNITARIO</b> <i>Unit price</i>
XCER	Congiunzione in cerniera e velcro tra due ombrelloni in tessuto e PVC (al metro lineare) – Junction between the umbrellas with zip and velcro (per linear meter)	91,00
CUSC	Cuscino per copribase in tessuto o ecopelle per base 70x70 e 90x90 – Cushion for cover base in fabric or faux leather for base 70x70 and 90x90	433,00
RUOTE	Set 4 ruote gemellate per base con rivestimento in gomma vulcanizzata con freno – Set of 4 wheels covered in rubber with brake	80,00
PRVC	Predisposizione velcro o cerniera (al metro lineare) – Extra for velcro or zip sewed on canopy (per linear meter)	14,00
XMANG	Manovella per apertura/chiusura in acciaio inox – Stainless steelcrank for opening/closing	68,00
CAV	Cavetto in inox diam. mm. 3 – Inox cable diam. mm. 3	23,00
XST	Stecca in alluminio completa di controstecca (qualsiasi misura) – Complete aluminum rib (any size)	103,00
XSKC	Stecca in alluminio completa di controstecca con cablaggio (qualsiasi misura) – Complete aluminum rib with lighting cable (any size)	155,00
XAG	Solo Argano per modello King (apri/chiodi) – Winch for King model (open/close)	216,00
XAK	Argano completo di vite senza fine modello King (alza/abbassa) – Winch including worm screw for King umbrella (lower/lift)	881,00
XFOD	Custodia antigelo in nylon – Nylon storage cover	93,00
AST	Bastone telescopico per fodero – Telescopic stick for nylon cover	20,00
XFOD2	Custodia in tessuto idrorepellente – Storage cover in acrylic water repellent fabric	231,00

Prezzo unitario in Euro - Unit Price €