

# Talenti<sup>®</sup>


OUTDOOR LIVING

Price list - ex works  
2026


**ACCESSORIES**

# Technical information


Legenda / Legend .....




Peso netto KG  
Net weight KG




Unità per imballo  
Unit for box




Resistente alle intemperie  
Weather-resistant




Impilabile  
Stackable




Pieghevole  
Folding




Imbottitura in dry foam  
Quick dry foam padding



Articolo da assemblare  
To assemble




Piedini con ruote  
Feet with wheels



Provisto di illuminazione  
With lighting system



Alimentazione a batteria  
Battery powered



Alimentazione a 220V  
220V power supply



Luce dimmerabile  
Dimmable light



Ricarica solare  
Solar charging

Per ogni articolo sono indicate caratteristiche, dimensioni, peso, numero dei pezzi nell'imballo, materiali e colori.

For each item are provided features, sizes, weight, packaging, material, available colours.

# INDEX

Box	<b>04</b>	
Cart	<b>06</b>	
Carpets	<b>08</b>	
Chora	<b>13</b>	
Gabri	<b>15</b>	
Jackie	<b>17</b>	
Lamp	<b>20</b>	<b>new</b>
MrX	<b>41</b>	
Musa	<b>43</b>	
Parasol	<b>45</b>	<b>new</b>
Parker	<b>61</b>	
Partition//Scacco	<b>63</b>	
Path	<b>65</b>	
Plaza	<b>67</b>	
Ray	<b>69</b>	
Showergate	<b>71</b>	
Skyline	<b>73</b>	
Snap	<b>76</b>	<b>new</b>
Sylvie	<b>78</b>	
Tikal	<b>80</b>	

# Accessoriescollection

## //Box

Catalogue page 341

### CARATTERISTICHE

Baule realizzato con struttura in alluminio bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14) con rivestimento in textilene in tinta o bianco (T1), tortora (T2) o Silverblack (T3).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Box is characterized by an aluminium frame in white colour (A12), dove colour (A13) or graphite (A14) and covering in textilene (T1), (T2) or (T3).

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

BOX / CODE: BOXAL01



15 KG | 1 UNIT | 0,58 MC



BOXAL01-B  
BOXAL01-T  
BOXAL01-G

White  
Dove  
Graphite

1389 €

Width	Depth	Height	
131	62	56	cm
51,6	24,4	22,0	inch

---

# Accessoriescollection

## //Cart

Catalogue page 327

### CARATTERISTICHE

Carrello con struttura in alluminio bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14).

Piano con inserti in teak.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Cart with an aluminum frame which is painted in white colour (A12), dove colour (A13) or graphite (A14).

Top with teak inserts.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CART / CODE: ACCCAR

14 KG | 1 UNIT | 0,09 MC



ACCCAR-B

ACCCAR-T

ACCCAR-G

White

Dove

Graphite

694 €

Width	Depth	Height	H.whe	
90	55	76	22	cm
35,4	21,7	29,9	8,7	inch

---

# Accessories collection

//Carpet Quadro

//Carpet Ribs

Catalogue page 107

## CARATTERISTICHE

Tutti i tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.

Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un'elevata stabilità ai raggi UV.

Tappeti disponibili nelle misure 400x300, 300x200, 160x240 e tonda diametro 300 e 200cm,

Nel modello Quadro colore canvas (F1), light grey (F2), dark grey (F3), red (F7) e dark green (F8) nel modello Ribs colore canvas (F4), light grey (F5), dark grey (F6) e dark green (F9).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.

The PP yarn ensures an excellent performance in terms of long-lasting durability, weather and UV rays resistance.


Available sizes: 400x300, 300x200, 160x240 and round ø300, 200 cm.

The Quadro Model is available in: canvas colour (F1), light grey (F2), dark grey (F3), red (F7), dark green (F8).

The Ribs Model is available in: canvas (F4), light grey (F5), dark grey (F6), dark green (F9).

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CARPET QUADRO 400X300 / CODE: TAPQ3



48 KG | 1 UNIT | 0,32 MC




TAPQ3-F1 Canvas  
 TAPQ3-F2 Light grey  
 TAPQ3-F3 Dark grey  
 TAPQ3-F7 Red  
 TAPQ3-F8 Dark green

2.579 €

Width Depth  
 400 | 300 cm  
 157,5 | 118,1 inch

CARPET QUADRO 300X200 / CODE: TAPQ1



30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC




TAPQ1-F1 Canvas  
 TAPQ1-F2 Light grey  
 TAPQ1-F3 Dark grey  
 TAPQ1-F7 Red  
 TAPQ1-F8 Dark green

1.492 €

Width Depth  
 300 | 200 cm  
 118,1 | 78,7 inch

CARPET QUADRO 240X160 / CODE: TAPQ2



15 KG | 1 UNIT | 0,18 MC




TAPQ2-F1 Canvas  
 TAPQ2-F2 Light grey  
 TAPQ2-F3 Dark grey  
 TAPQ2-F7 Red  
 TAPQ2-F8 Dark green

969 €

Width Depth  
 240 | 160 cm  
 94,5 | 63,0 inch

CARPET QUADRO DIAM. 300 / CODE: TAPQ4



50 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



TAPQ4-F1 Canvas  
 TAPQ4-F2 Light grey  
 TAPQ4-F3 Dark grey  
 TAPQ4-F8 Dark green

2.098 €

Width Depth  
 300 | 300 cm  
 118,1 | 118,1 inch

CARPET QUADRO DIAM. 200 / CODE: TAPQ5



30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC




TAPQ4-F1 Canvas  
 TAPQ4-F2 Light grey  
 TAPQ4-F3 Dark grey  
 TAPQ4-F8 Dark green

982 €

Width Depth  
 200 | 200 cm  
 78,7 | 78,7 inch

CARPET RIBS 400X300 / CODE: TAPR3



48 KG | 1 UNIT | 0,32 MC  
 TAPR3-F4  
 TAPR3-F5  
 TAPR3-F6  
 TAPR3-F9


Canvas  
 Light grey  
 Grey  
 Dark green



2579 €

Width | Depth  
 400 | 300 cm  
 157,5 | 118,1 inch

CARPET RIBS 300X200 / CODE: TAPR1



30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC  
 TAPR1-F4  
 TAPR1-F5  
 TAPR1-F6  
 TAPR1-F9


Canvas  
 Light grey  
 Grey  
 Dark green



1492 €

Width | Depth  
 300 | 200 cm  
 118,1 | 78,7 inch

CARPET RIBS 240X160 / CODE: TAPR2



15 KG | 1 UNIT | 0,18 MC  
 TAPR2-F4  
 TAPR2-F5  
 TAPR2-F6  
 TAPR2-F9

Canvas  
 Light grey  
 Grey  
 Dark green



969 €

Width | Depth  
 240 | 160 cm  
 94,5 | 63,0 inch

# Accessoriescollection

## //Carpet Nalu

Catalogue page 101

### CARATTERISTICHE

Tutti i tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.

Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un'elevata stabilità ai raggi UV.

Tappeti disponibili nelle misure 400x300, e 300x200.

Disponibile nelle colorazioni a righe beige (F10), grigio (F11), rosso (F12), verde (F13).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

All carpets are made of synthetic fiber yarn, have a water-repellent treatment, stain and mildew.

PP yarn has an optimal performance in outdoor environments, for durability and resistance to atmospheric agents and has a high stability to UV rays.

Carpets available in the sizes 400x300, and 300x200.

Available in the following colours: beige (F10), grey (F11), red (F12), green (F13).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

CARPET NALU 400X300 / CODE: TAPN1



35 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



TAPN1-F10 Beige barré  
 TAPN1-F11 Grey barré  
 TAPN1-F12 Red barré  
 TAPN1-F13 Green barré

3.979 €

Width Depth  
 400 | 300 cm  
 157,5 | 118,1 inch

CARPET NALU 300X200 / CODE: TAPN2



18 KG | 1 UNIT | 0,27 MC



TAPN2-F10 Beige barré  
 TAPN2-F11 Grey barré  
 TAPN2-F12 Red barré  
 TAPN2-F13 Green barré

2.184 €

Width Depth  
 300 | 200 cm  
 118,1 | 78,7 inch

# **Chora**collection

## Design Mariateresa Casarola

Catalogue page 291

### CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in Accoya disponibili nelle colorazioni natural teak color (L2) e palissandro (L11).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

All the articles are made in Accoya available in natural teak color (L2) and rosewood (L11).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

CHORA MADIA 97X45 / CODE: CHOMAD1



40 KG | 1 UNIT | 0,45 MC



CHOMAD1-A14-L2  
CHOMAD1-A14-L11

Graphite-Natural teak  
Graphite-Palissandro

3.994 €

Width	Depth	Height	
97	45	85	cm
38,2	17,7	33,5	inch

CHORA MADIA 192X45 / CODE: CHOMAD2



80 KG | 1 UNIT | 0,88 MC



CHOMAD2-GR-L2  
CHOMAD2-GR-L11

Graphite-Natural teak  
Graphite-Palissandro

5.982 €

Width	Depth	Height	
192	45	85	cm
75,6	17,7	33,5	inch

CHORA MADIA 75X45 / CODE: CHOMAD3



80 KG | 1 UNIT | 0,74 MC



CHOMAD3-GR-L2  
CHOMAD3-GR-L11

Graphite-Natural teak  
Graphite-Palissandro

5.449 €

Width	Depth	Height	
75	45	180	cm
29,5	17,7	70,9	inch

# Gabri collection

Catalogue page 237

## CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in terrazzo disponibili nelle colorazioni beige (S32), grigio (S33) o rosso (S34).  
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

All items are made in terrazzo available in beige (S32), gray (S33) or red (S34).  
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

GABRI COFFEE TABLE H45 / CODE: GABTL45



11 KG | 1 UNIT | 0,10 MC



GABTL45-S32

Beige

589 €

GABTL45-S33

Grey

GABTL45-S34

Red

Width	Depth	Height	
40	40	45	cm
15,7	15,7	17,7	inch

GABRI COFFEE TABLE H55 / CODE: GABTL55



12 KG | 1 UNIT | 0,12 MC



GABTL55-S32

Beige

626 €

GABTL55-S33

Grey

GABTL55-S34

Red

Width	Depth	Height	
40	40	55	cm
15,7	15,7	21,7	inch

# Jackiecollection

Catalogue page 257

## CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono caratterizzati da struttura in acciaio inox o in alluminio rivestita da corde intracciate a mano.

Poltrona living con struttura in acciaio inox colore bianco (I4) o grafite (I5), disponibile in quattro varianti colore:

Struttura bianca con schienali e seduta rivestiti in corda colore tortora (R15) o grigio chiaro (R16); struttura grafite con rivestimento in colore grigio scuro (R17)

o verde militare (R18).

Sacco con imbottitura in quick dry foam e rivestimento in corda.

Lampade con struttura in acciaio inox e rivestimento in corda.

Illuminazione prevista a led luce calda. Alimentazione a batteria ricaricabile.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

All the items have an inox or aluminium frame covered by handcrafted waving ropes.

Living armchairs have a white (I4) or graphite (I5) inox frame. They're available in four colour options:

white frame with seat and back covered by dove (R15) or light grey (R16) ropes; graphite frame with seat and back covered by dark grey (R17)

or hunter green (R18) ropes.

Sacco bags have quick dry foam padding and rope covering.

Lamps have inox frame and rope covering. Warm light led provided. Powered by rechargeable battery.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

JACKIE BEAN BAG / CODE: JACBAG



30 KG | 1 UNIT | 1,08 MC



JACBAG-T Dove  
 JACBAG-GS Dark grey  
 JACBAG-V Hunter green

2.458 €

40" HC - 64 pcs

Width	Depth	Height	
167	117	62	cm
65,7	46,1	24,4	inch

JACKIE LIVING ARMCHAIR / CODE: JACPL



14 KG | 2 UNIT | 0,54 MC



JACPL-T White-Dove  
 JACPL-GC White-Light grey  
 JACPL-GS Graphite-Dark grey  
 JACPL-V Graphite- Hunter green

1.174 €

40" HC - 160 pcs

Width	Depth	Height	Harm	H.seat	
78	80	73	57	35	cm
30,7	31,5	28,7	22,4	13,8	inch

JACKIE POUF SMALL / CODE: JACPUFP



5 KG | 1 UNIT | 0,09 MC



JACPUFP-T Dove  
 JACPUFP-GC Light grey  
 JACPUFP-GS Dark grey  
 JACPUFP-V Hunter green

579 €

40" HC - 700 pcs

Width	Depth	Height	
56	56	26	cm
22,0	22,0	10,2	inch

JACKIE POUF MEDIUM / CODE: JACPUFM



7 KG | 1 UNIT | 0,09 MC



JACPUFM-T Dove  
 JACPUFM-GC Light grey  
 JACPUFM-GS Dark grey  
 JACPUFM-V Hunter green

924 €

40" HC - 700 pcs

Width	Depth	Height	
64	64	32	cm
25,2	25,2	12,6	inch

JACKIE POUF BIG / CODE: JACPUFG



11 KG | 1 UNIT | 0,28 MC



JACPUFG-T Dove  
 JACPUFG-GC Light grey  
 JACPUFG-GS Dark grey  
 JACPUFG-V Hunter green

1.258 €

40" HC - 215 pcs

Width	Depth	Height	
83	83	38	cm
32,7	32,7	15,0	inch

JACKIE BASKET / CODE: JACBAK



4 KG | 1 UNIT | 0,11 MC



JACBAK-T  
JACBAK-GC  
JACBAK-GS

Dove  
Light grey  
Dark grey

578 €

Width	Depth	Height	
55	55	30	cm
21,7	21,7	11,8	inch

JACKIE PLANTER / CODE: JACPLAN



17 KG | 1 UNIT | 0,48 MC



JACPLAN-GC  
JACPLAN-GS

White- Light grey  
Graphite- dark grey

1684 €

40" HC - 105 pcs

Width	Depth	Height	
90	40	120	cm
35,4	15,7	47,2	inch

# Lampcollection

//Casilda

Design Ramón Esteve

Catalogue page 125

## CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da una struttura in acciaio inox verniciata a polvere in colore mokka (I2), oro (I3), bianco (I4) e grafite (I5). Lampade con illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 2W, 6W, 28W, 2800-3000°K. Striscia led IP65. Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Lamps in stainless steel painted in the following colours: mokka colour (I2), gold colour (I3), white colour (I4), graphite colour (I5). Led light with powered by rechargeable battery. 2W, 6W, 28W, 2800-3000°K. The led stripe is IP65. For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CASILDA LAMP L / CODE: CASILAMPL



10 KG | 1 UNIT | 0,12 MC | LED 28W 2800K



CASILAMPL-I5	Graphite	1976 €
CASILAMPL-I4	White	
CASILAMPL-I2	Mokka	
CASILAMPL-I3	Gold	2.069 €

Width	Depth	Height	
23	20	175	cm
9,1	7,9	68,9	inch

CASILDA LAMP S / CODE: CASILAMPS



5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 6W 2800K



CASILAMPS-I5	Graphite	1174 €
CASILAMPS-I4	White	
CASILAMPS-I2	Mokka	
CASILAMPS-I3	Gold	1257 €

Width	Depth	Height	
63	15	40	cm
24,8	5,9	15,7	inch

CASILDA LAMP XS / CODE: CASILAMPXS



2,5 KG | 1 UNIT | 0,02 MC | LED 2W 2800K



CASILAMPXS-I5	Graphite	862 €
CASILAMPXS-I4	White	
CASILAMPXS-I2	Mokka	
CASILAMPXS-I3	Gold	928 €

Width	Depth	Height	
23	20	40	cm
9,1	7,9	15,7	inch

# Lampcollection

//Cleo

Design Marco Acerbis

Catalogue page 143

## CARATTERISTICHE

Lanterna caratterizzata da struttura in acciaio inox verniciata a polvere in colore bianco (I4), tortora (I6) e grafite (I5).

Lampade con illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3W, 7W 2800°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Lantern made out of stainless steel painted in white colour (I4), graphite colour (I5), dove colour (I6).

Arc and floor lamp are made in aluminium painted in white colour (A12), graphite colour (A14).

Led light with powered by rechargeable battery. 3,5W, 7W, 12W, 2800°K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CLEO ALU LANTERN H66 / CODE: CLEL01

9 KG | 1 UNIT | 0,11 MC | LED 3,5W 2800K



CLEL01-B White  
CLEL01-G Graphite  
CLEL01-T Dove

547 €

\*dimable light  
40" HC - 550 pcs

Width	Depth	Height	
35	35	66	cm
13,8	13,8	26,0	inch

CLEO ALU LANTERN H90 / CODE: CLEL02

10 KG | 1 UNIT | 0,17 MC | LED 7W 2800K



CLEL02-B White  
CLEL02-G Graphite  
CLEL02-T Dove

896 €

\*dimable light  
40" HC - 400 pcs

Width	Depth	Height	
40	40	90	cm
15,7	15,7	35,4	inch

CLEO SOFT ALU LANTERN H120 / CODE: CLEL03

12 KG | 1 UNIT | 0,28 MC | LED 7W 2800K



CLEL03-B White  
CLEL03-G Graphite  
CLEL03-T Dove

1194 €

\*dimable light  
40" HC - 210 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	120	cm
17,7	17,7	47,2	inch

CLEO SOFT ALU ARC LAMP / CODE: CLEALUL02

9 KG | 1 UNIT | 0,11 MC | LED 12W 2800K



CLEALUL02-BI White  
CLEALUL02-GR Graphite

1498 €

Width	Depth	Height	
201	42	225	cm
79,1	16,5	88,6	inch

# Lampcollection

//Coral

Design Marco Acerbis

Catalogue page 191

## CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciata a polvere in colore bianco (A12) e grafite (A14), con rivestimento in corda sintetica tono su tono grigio scuro (R8) e beige (R28).

Illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3W, 7W, 2800°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Lamps made out of aluminium painted in powder color white (A12) or dark grey (A14), covered with synthetic tone on tone rope dark grey (R8) or beige (R28)

Led lighting with rechargeable battery power supply. Power 3W, 7W, 2800 ° K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CORAL LAMP H125 / CODE: CORL01



9,5 KG | 1 UNIT | 0,14 MC | LED 7W 2800K



CORL01-BG  
CORL01-GR

White-Rope beige  
Graphite-Rope dark grey

1596 €

40" HC - 500 pcs

Width	Depth	Height	
28	28	125	cm
11,0	11,0	49,2	inch

CORAL LAMP H95 / CODE: CORL02



8,5 KG | 1 UNIT | 0,09 MC | LED 7W 2800K



CORL02-BG  
CORL02-GR

White-Rope beige  
Graphite-Rope dark grey

1394 €

40" HC - 722 pcs

Width	Depth	Height	
28	28	95	cm
11,0	11,0	37,4	inch

CORAL LAMP H45 / CODE: CORL03



6 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 3,5W 2800K



CORL03-BG  
CORL03-GR

White-Rope beige  
Graphite-Rope dark grey

996 €

40" HC - 1625 pcs

Width	Depth	Height	
28	28	45	cm
11,0	11,0	17,7	inch

# Lampcollection

//Dolcevita

Design Talenti Studio

Catalogue page 185

## CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in teak in natural color (L2) e silver color (L13), con rivestimento in corda sintetica tono su tono beige (R39).

Illuminazione led dimmerabile a ricarica solare. Potenza 16W, 2700°K, 4000°K, 6000°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Lamps characterized by teak structure in natural color (L2) and silver color (L13), with coating in synthetic string tone on beige tone (R39).

Solar charge dimmable LED lighting. Power 16W, 2700°K, 4000°K, 6000°K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

DOLCEVITA LANTERN SMALL / CODE: DOLLAMP01

5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC



DOLLAMP01-L9-BG  
DOLLAMP01-L13-BG

Teak natural  
Teak silver/grey

372 €

Width	Depth	Height	
26	26	40	cm
10,2	10,2	15,7	inch

40" HC - pcs

---

DOLCEVITA LANTERN BIG / CODE: DOLLAMP02

6 KG | 1 UNIT | 0,06 MC



DOLLAMP02-L9-BG  
DOLLAMP02-L13-BG

Teak natural  
Teak silver/grey

479 €

Width	Depth	Height	
26	26	60	cm
10,2	10,2	23,6	inch

40" HC - pcs

# Lampcollection

//Kukà

Design Studio Adolini

Catalogue page 153

## CARATTERISTICHE

Lampade e tavoli caffè caratterizzate da un corpo superiore in eco-resina sostenuto da un corpo cilindrico trasparente in PPMA.

Eco-resina disponibile nei colori sand (ER1), grafite (ER2) e rosso (ER3).

Illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3,5W e 7W 2800°K IP65.

Fioriere realizzati in eco-cemento disponibili nelle varianti colore sand (EC1) e grafite (EC2).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Coffee tables and lamps characterized by an upper frame in eco-resin supported by a transparent cylindrical frame in PPMA.

Eco-resin available in sand (ER1), graphite (ER2) and red (ER3).

LED lighting with rechargeable battery power supply. Power 3,5W and 7W 2800°K IP65.

Planter made of eco-cement available in sand (EC1) graphite (EC2) and red (ER3) colors.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

KUKÁ BIG LAMP / CODE: KUKL01



7,5 KG | 1 UNIT | 0,07 MC | LED 7W 2800K



KUKL01-G Graphite  
 KUKL01-S Sand  
 KUKL01-R Red

1086 €

Width	Depth	Height	
23	23	90	cm
9,1	9,1	35,4	inch

KUKÁ MEDIUM LAMP / CODE: KUKL02



5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 3,5W 2800K



KUKL02-G Graphite  
 KUKL02-S Sand  
 KUKL02-R Red

868 €

Width	Depth	Height	
21	21	60	cm
8,3	8,3	23,6	inch

KUKÁ SMALL LAMP / CODE: KUKL03



1,5 KG | 1 UNIT | 0,01 MC | LED 3,5W 2800K



KUKL03-G Graphite  
 KUKL03-S Sand  
 KUKL03-R Red

588 €

Width	Depth	Height	
16	16	23	cm
6,3	6,3	9,1	inch

KUKÁ COFFEE TABLE D50 / CODE: KUKTC50



8,5 KG | 1 UNIT | 0,13 MC | LED 3,5W 2800K



KUKTC50-G Graphite  
 KUKTC50-S Sand  
 KUKTC50-R Red

1176 €

Width	Depth	Height	
50	50	43	cm
19,7	19,7	16,9	inch

KUKÁ COFFEE TABLE D80 / CODE: KUKTC80



14 KG | 1 UNIT | 0,25 MC | LED 3,5W 2800K



KUKTC80-G Graphite  
 KUKTC80-S Sand  
 KUKTC80-R Red

1794 €

Width	Depth	Height	
80	80	33	cm
31,5	31,5	13,0	inch

KUKÁ PLANTER D60/ CODE: KUKP60



50 KG | 1 UNIT | 0,22 MC



KUKP60-G Graphite  
 KUKP60-S Sand  
 KUKP60-R Red

1264 €

Width	Depth	Height	
60	60	60	cm
23,6	23,6	23,6	inch

KUKÁ PLANTER D40/ CODE: KUKP40



30 KG | 1 UNIT | 0,15 MC



KUKP40-G Graphite  
 KUKP40-S Sand  
 KUKP40-R Red

996 €

Width	Depth	Height	
40	40	70	cm
15,7	15,7	27,6	inch

# Lampcollection

//Malè

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 169

## CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in polietilene traslucido così da favorire il passaggio della luce, disponibile nei colori bianco (PE1T), tortora (PE2T) e grafite (PE3T).

Basamento in acciaio da 7,5 e 10 kg verniciato a polvere in colore bianco (I4), grafite (I5) e tortora (I6).

Illuminazione led con alimentazione a 220V. Potenza 72W e 144W 4000°K

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Lamps characterized by a translucent polyethylene structure so as to facilitate the passage of light, available in white (PE1T), dove (PE2T) and graphite (PE3T).

Base in 7,5 and 10 kg steel powder coated in white (I4), graphite (I5) and dove gray (I6).

Led lighting with 220V power supply. Power 72W and 144W 4000 ° K

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

MALÈ LAMP H190 / CODE: MALL190



- \*dimable light
- \*stainless base
- \*remote control included
- 40" HC -110 pcs

Width	Depth	Height	
52	52	190	cm
20,5	20,5	74,8	inch

23 KG | 1 UNIT | 0,60 MC



- MALL190-B-BI
- MALL190-B-GR
- MALL190-B-TO
- MALL190-L-BI
- MALL190-L-GR
- MALL190-L-TO

White	(E14 40W max bulb not included)	1.479 €
Graphite	(E14 40W max bulb not included)	
Dove	(E14 40W max bulb not included)	
White	(LED 98W 4000K)	1.947 €
Graphite	(LED 98W 4000K)	
Dove	(LED 98W 4000K)	

MALÈ LAMP H90 / CODE: MALL90



- \*dimable light
- \*stainless base
- \*remote control included
- 40" HC -250 pcs

Width	Depth	Height	
52	52	90	cm
20,5	20,5	35,4	inch

15 KG | 1 UNIT | 0,26 MC



- MALL90-B-BI
- MALL90-B-GR
- MALL90-B-TO
- MALL90-L-BI
- MALL90-L-GR
- MALL90-L-TO

White	(E14 40W max bulb not included)	922 €
Graphite	(E14 40W max bulb not included)	
Dove	(E14 40W max bulb not included)	
White	(LED 48W 4000K)	1.226 €
Graphite	(LED 48W 4000K)	
Dove	(LED 48W 4000K)	

# Lampcollection

//Swan

## Design Talenti Studio

Catalogue page 205

### CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciato, disponibile nei colori bianco (A12) e grafite (A14).

Illuminazione LED 25W 2800K, con alimentazione Power supply 220v e potenza calorifera di 1800w o 4000w fino a 7mq.

Lampada provvista di remote control.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Lamps with painted aluminium frame, available in white (A12) and graphite (A14).

LED lighting 25W 2800K, with power supply 220v and heat output of 1800w or 4000w up to 7sqm.

Lamp equipped with remote control.

For maintenance please refer to the use and maintenance sheet starting from page 85 of this price list.

SWAN LAMP S/ CODE: SWAL01



\*led not included  
40" HC - 2952 pcs

Width	Depth	Height	
27	16	40	cm
10,6	6,3	15,7	inch

**NEW** 4 KG | 1 UNIT | 0,02 MC | LED 3,5W 2800K



SWAL01-S64	Glossy dove
SWAL01-S65	Glossy cinnamon
SWAL01-S66	Glossy orange
SWAL01-S67	Glossy green

384 €

SWAN LAMP L/ CODE: SWAL02



\*led not included  
40" HC - 831 pcs

Width	Depth	Height	
30	20	110	cm
11,8	7,9	43,3	inch

**NEW** 17 KG | 1 UNIT | 0,07 MC | LED 3,5W 2800K



SWAL02-S64	Glossy dove
SWAL02-S65	Glossy cinnamon
SWAL02-S66	Glossy orange
SWAL02-S67	Glossy green

769 €

# Lampcollection

//Tod

## Design Marco Acerbis

Catalogue page 179

### CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciato, disponibile nei colori bianco (A12) e grafite (A14).

Illuminazione LED 25W 2800K, con alimentazione Power supply 220v e potenza calorifera di 1800w o 4000w fino a 7mq.

Lampada provvista di remote control.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Lamps with painted aluminium frame, available in white (A12) and graphite (A14).

LED lighting 25W 2800K, with power supply 220v and heat output of 1800w or 4000w up to 7sqm.

Lamp equipped with remote control.

For maintenance please refer to the use and maintenance sheet starting from page 85 of this price list.

TOD LAMP / CODE: TODLAMP



50 KG | 1+1+1 UNIT | 0,80 MC | LED 25W 2800K



TODLAMP-B  
TODLAMP-G

White  
Graphite

3.390 €

Width	Depth	Height	
90	90	240	cm
35,4	35,4	94,5	inch

---

# Lampcollection

## //Tofee

Catalogue page 199

### CARATTERISTICHE

Lampada caratterizzata da struttura in alluminio verniciata a polvere in colore bianco (A12) e grafite (A14).

Lampada orientabile con illuminazione led con batteria ricaricabile. Potenza 7W, 2800-3000°K. IP67.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Lamp made out of stainless steel painted in white colour (I4), graphite colour (I5).

Adjustable led light with rechargeable battery. 7W, 2800-3000°K. IP67.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

TOFEE LAMP / CODE: TOF01



1KG | 1UNIT | 0,02 MC | LED 2,5W 3000K  
TOF01-B White  
TOF01-G Graphite



224 €

Width	Depth	Height	
11	11	19	cm
4,3	4,3	7,5	inch

---

# Lampcollection

//Tribal

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 131

## CARATTERISTICHE

Lampada caratterizzata da struttura in alluminio verniciata a polvere, rivestita in corda sintetica tono su tono.

Colori disponibili: grigio scuro (R10), gialla (R19), rossa (R21), sabbia (R22), verde petrolio (R23).

Lampada con illuminazione led e batteria ricaricabile. Potenza 3,5W, 7W, 2800°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Lamp made out of aluminium painted in powder color, covered with synthetic tone on tone rope.

Available colors: dark grey (R10), yellow (R19), red (R21), sand (R22), teal green (R23).

Led light with rechargeable battery. 3,5W, 7W. 2800°K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

TRIBAL BIG LAMP/ CODE: TRIB01



\*on request 12/16 weeks  
40" HC - 93 pcs

Width	Depth	Height	
60	60	175	cm
23,6	23,6	68,9	inch

11 KG | 1 UNIT | 0,76 MC | LED 7W 2800K



2.384 €

*TRIB01-GI	Yellow
*TRIB01-VE	Teal green
*TRIB01-RO	Red
TRIB01-TO	Dove
TRIB01-GR	Graphite

TRIBAL MEDIUM LAMP/ CODE: TRIB02



\*on request 12/16 weeks  
40" HC - 140 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	85	cm
17,7	17,7	33,5	inch

4 KG | 1 UNIT | 1,43 MC | LED 7W 2800K



1.174 €

*TRIB02-GI	Yellow
*TRIB02-VE	Teal green
*TRIB02-RO	Red
TRIB02-TO	Dove
TRIB02-GR	Graphite

TRIBAL SMALL LAMP/ CODE: TRIB03



\*on request 12/16 weeks  
40" HC - 320 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	45	cm
17,7	17,7	17,7	inch

2,5 KG | 1 UNIT | 1,43 MC | LED 3,5W 2800K



746 €

*TRIB03-GI	Yellow
*TRIB03-VE	Teal green
*TRIB03-RO	Red
TRIB03-TO	Dove
TRIB03-GR	Graphite

TRIBAL CELIN LAMP/ CODE: TRIB04



\*on request 12/16 weeks  
40" HC - 140 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	71	cm
17,7	17,7	28,0	inch

3 KG | 1 UNIT | 0,19 MC | LED 7W 2800K



1.142 €

*TRIB04-GI	Yellow
*TRIB04-VE	Teal green
*TRIB04-RO	Red
TRIB04-TO	Dove
TRIB04-GR	Graphite

# MrXcollection

## Design Marco Acerbis

Catalogue page 07

- 1 - Copertura massima vela 2,8x2,8 m.
- 2 - Illuminazione led 20W con profilo su trave superiore, alimentazione a batteria ricaricabile estraibile, accensione con telecomando.
- 3 - Alla base dei due pali la struttura è provvista di piastre per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli.
- 4 - Apertura con sistema a compasso.
- 5 - Due pali con ruota alla base per facilitare l'apertura della struttura.
- 6 - Sistema di apertura/chiusura vele tramite avvolgitore manuale.
- 7 - Telo 100% PET Tinto Massa idrorepellente da 220 gr/mq

- 1- Maximum coverage of the canopy 2.8x2.8 m.
- 2 - 20W led lighting with profile on upper beam, power supply with removable rechargeable battery, ignition with remote control.
- 3 - At the base of the two poles, the structure is supplied with plates designed for the floor fastening through anchoring dowels.
- 4 - Compass opening system.
- 5 - To facilitate the opening system, the structures is equipped with two rotating poles provided with wheels.
- 6 - Sail opening and closing system with manual crank.
- 7 - Canopy 100% PET Solution Dyed FR water-repellent 220 gr/mq

---

### Specifiche:

Peso della struttura 60kg

Pali in alluminio con profilo 100x60 mm

Altezza della struttura 230cm

In caso di condizioni avverse avvolgere le vele per evitare danni alla struttura, cose e persone.

### Technical specifications:

Structure weight 60kg

Aluminium Pole 100x60 mm

Height of the structure 230cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to roll up the sails in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

MRX / CODE: MRX01



60 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,5 MC | LED 20W 2800K 220V



MRX01-B  
MRX01-G

White  
Graphite

8.461 €

40" HC - 140 pcs

Width	Depth	Height	
425	443	230	cm
167,3	174,4	90,6	inch

---

# Musa collection

## Design Studio Adolini

Catalogue page 249

### CARATTERISTICHE

Vasi in fibra di cemento, disponibile nelle colorazioni warm gray (FB1), grigio (FB2) e terracotta (FB3).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Cement fibre pots, available in warm gray (FB1), grey (FB2) and terracotta (FB3) colours.

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

MUSA PLANTER H60 / CODE: MUSP60



40" HC - pcs

Width	Depth	Height	
60	60	60	cm
23,6	23,6	23,6	inch

40 KG | 1 UNIT | 0,34 MC

MUSP60-FB1  
MUSP60-FB2  
MUSP60-FB3

Warm grey  
Grey  
Terracotta



478 €

MUSA PLANTER H70 / CODE: MUSP70



40" HC - pcs

Width	Depth	Height	
50	50	70	cm
19,7	19,7	27,6	inch

40 KG | 1 UNIT | 0,28 MC

MUSP70-FB1  
MUSP70-FB2  
MUSP70-FB3

Warm grey  
Grey  
Terracotta



536 €

MUSA PLANTER H30 / CODE: MUSP30



40" HC - pcs

Width	Depth	Height	
90	90	30	cm
35,4	35,4	11,8	inch

60 KG | 1 UNIT | 0,51 MC

MUSP30-FB1  
MUSP30-FB2  
MUSP30-FB3

Warm grey  
Grey  
Terracotta



652 €

# Parasolcollection

## //Apollo

Catalogue page 93

- 1 - Telo 2x2 in tessuto da 220g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il tetto dell'ombrellone verso l'alto finchè il meccanismo non si arresta. Ed ecco che l'ombrellone è già aperto.
- 3 - Puntale in alluminio cromato.
- 4 - Basamento in acciaio colore bianco da 40 kg.

- 1 - Canopy 2x2 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Easily parasol opening device; push upwards the parasol roof until the device locks.
- 3 - Chrome-plated alu tip.
- 4 - Steel white base 40 Kg.

### Specifiche:

Palo in alluminio ø 34 mm

4 Stecche in alluminio ø 20 mm

Altezza ombrellone 245 cm

Telo UV80+

Basamento in acciaio 40 kg 50x50x2 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

Aluminium pole diam. 34 mm

Parasol height 250 cm

No. 4 aluminium ribs diam. 20 mm

UV80+ Canopy

Steel base 40 Kg 50x50x2 cm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL APOLLO 2X2



Width	Depth	Height	
200	200	245	cm
78,7	78,7	96,5	inch

41 KG | 1 UNIT | 0,10 MC



PARAPO-B	White-white fabric	359 €
PARAPO-T	Dove-dove fabric	
PARAPO-G	Graphite-grey fabric	
PARAPO-TW	Teak wood-white fabric	
PARAPOBSE	Steel base	336 €
PARAPOBSE-T	Steel base dove	
PARAPOBSE-G	Steel base graphite	
PARAPOBSE-TW	Steel base teak wood	
PARAPO-B-TELO	Canopy 2x2 white	136 €
PARAPO-T-TELO	Canopy 2x2 dove	
PARAPO-G-TELO	Canopy 2x2 grey	
PARAPO-STECCA	Rib set (long+short rib)white	104 €
PARAPO-STECCA-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARAPO-STECCA-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARAPO-STECCA-TW	Rib set (long+short rib) teak wood	

- 1 - Telo 3x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale, ciò avviene mediante guide di scorrimento che facilitano lo spostamento senza fatica.
- 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.  
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.
- 6 - Basamento in acciaio colore bianco o tortora. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.10 piastre in graniglia 50x50x3.5 (pesi non inclusi).

- 1 - Canopy 3x4 in 250 gr polyester with PU coating.
- 2 - Optional, umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
- 4 - Canopy opening/closure with manual removable crank handle.  
Tilt pole allows parasol 360 degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.
- 6 - Steel base in white or dove colour. For an optimal stability we recommend you to put 10 grit plates 50x50x3.5 (weights not included).

Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm  
7 Stecche in alluminio 20x35 mm  
Altezza ombrellone 310 cm  
Telo UV80+  
Basamento in acciaio 55x133x20 cm  
(Pesi esclusi)


In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm  
No.7 alu ribs 20x35 mm  
Parasol height 310 cm  
UV80+ Canopy  
Steel base 55x133x20 cm  
(weights not included)


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL ATHENA 3X4



Width	Depth	Height	
400	300	310	cm
157,5	118,1	122,0	inch

85 KG | 1-1 UNIT | 0,57 MC



PARATH-B	White-white fabric	2.360 €
PARATH-T	Dove-dove fabric	
PARATH-G	Graphite-grey fabric	
PARATH-TW	Teak wood-white fabric	2.572 €
PARATH-BSE-B	White steel base	629 €
PARATH-BSE-T	Dove steel base	
PARATH-BSE-G	Graphite steel base	
PARATH-BSE-TW	Teak wood steel base	863 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light-BT speaker	212 €
PARATH-COV	Cover	92 €
Spare parts:		
PARATH-B-TELO	Canopy 3x4 white	434 €
PARATH-T-TELO	Canopy 3x4 dove	
PARATH-G-TELO	Canopy 3x4 graphite	
PARATH-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	146 €
PARATH-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARATH-RIB-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARATH-RIB-TW	Rib set (long+short rib) teak wood	
PARATH-MAN-B	Crank white	67 €
PARATH-MAN-T	Crank dove	
PARATH-MAN-G	Crank graphite	
PARATH-MAN-TW	Crank teak wood	
PARACC-INGB-02	Inground base	286 €

# Parasolcollection

## //Ermes

Catalogue page 31

- 1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.
  - 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.
  - 3 - Palo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.
  - 4 - Optional: copertura basamento in alluminio.
  - 5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
  - 6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.
  - 7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm
- Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

- 1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.
  - 2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.
  - 3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.
  - 4 - Optional:aluminium base cover.
  - 5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.
  - 6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.
  - 7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm
- Concrete base (50 kg) with wheels.

---

### Specifiche:

- Palo in alluminio ø48 mm
  - 24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm
  - Telo UPF50+
  - Altezza ombrellone 263/283/303 cm
  - Palo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm
  - Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm
  - Ruote a 360° H 80 mm
- In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

- Aluminium pole ø48 mm
  - No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm
  - UPF50+ canopy
  - Parasol height 263/283/303 cm
  - Pole extension parasol 20 cm or 40 cm
  - Concrete base 50 kg ø60x9 cm
  - Wheels at 360° H 80 mm
- In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

PARASOL ERMES / CODE: PARERM



Width	Depth	Height	
270	270	263	cm
106,3	106,3	103,5	inch

65 KG | 1 UNIT | 0,15 MC



PARERM-BI	White-White fabric	1259 €
PARERM-TO	Dove-Dove fabric	
PARERM-GR	Graphite-Grey fabric	
PARERM-EXT01-BI	White	51 €
PARERM-EXT01-TO	Dove	
PARERM-EXT01-GR	Graphite	
PARERM-EXT02-BI	White	62 €
PARERM-EXT02-TO	Dove	
PARERM-EXT02-GR	Graphite	
PARERM-BSE-BI	White	516 €
PARERM-BSE-TO	Dove	
PARERM-BSE-GR	Graphite	
PARERM-BSE-COP-BI	White	239 €
PARERM-BSE-COP-TO	Dove	
PARERM-BSE-COP-GR	Graphite	
PARERM-TELO-BI	White	599 €
PARERM-TELO-RO	Red	
PARERM-TELO-BL	Blue	
PARERM-TELO-TO	Dove	
PARERM-TELO-GR	Graphite	

ERMES POUF / CODE: PARERMPUF



Width	Depth	Height	Height	Height	
132	132	43	43	7	cm
52,0	52,0	16,9	16,9	2,8	inch

40" HC - pcs

21 KG | 1 UNIT | 0,86 MC



PARERMPUF-BI-C53	White-Warm white	1896 €
PARERMPUF-TO-C53	Dove-Warm white	
PARERMPUF-GR-C2	Graphite-Castle white	

# Parasolcollection

## //Eros

Catalogue page 43

- 1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.
  - 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.
  - 3 - Palo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.
  - 4 - Optional: copertura basamento in alluminio.
  - 5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
  - 6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.
  - 7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm
- Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

- 1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.
  - 2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.
  - 3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.
  - 4 - Optional:aluminium base cover.
  - 5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.
  - 6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.
  - 7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm
- Concrete base (50 kg) with wheels.

---

### Specifiche:


- Palo in alluminio ø48 mm
  - 24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm
  - Telo UPF50+
  - Altezza ombrellone 263/283/303 cm
  - Palo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm
  - Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm
  - Ruote a 360° H 80 mm
- In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

- Aluminium pole ø48 mm
  - No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm
  - UPF50+ canopy
  - Parasol height 263/283/303 cm
  - Pole extension parasol 20 cm or 40 cm
  - Concrete base 50 kg ø60x9 cm
  - Wheels at 360° H 80 mm
- In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

PARASOL EROS 3,5x3,5 / CODE:PARERO

85 KG | 1+1 UNIT | 0,57 MC



Width	Depth	Height	
350	350	310	cm
137,8	137,8	122,0	inch

PARERO-B	White-white fabric	2.568 €
PARERO-T	Dove-dove fabric	
PARERO-BSE-B	White steel base with wheels	998 €
PARERO-BSE-T	Dove steel base with wheels	
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light-BT speaker	212 €
PARERO-COV	Cover	92 €
Spare parts:		
PARERO-B-TELO	Canopy 3,5x3,5 white	420 €
PARERO-T-TELO	Canopy 3,5x3,5 dove	
PARERO-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	168 €
PARERO-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARERO-MAN-B	Crank white	67 €
PARERO-MAN-T	Crank dove	
PARACC-INGB-02	Inground base	286 €

# Parasolcollection

## //Marte

Catalogue page 77

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.  
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- 4 - Basamento in cemento da 90kg con ruote per facilitare lo spostamento, colore bianco mokka o grafite, in tinta al colore della struttura.  
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support.  
Retractable canopy opening system for easy closure through a manual removable crank handle.
- 4 - Concrete base 90 Kg with wheels for easy movement.  
Available in white, mokka or graphite colour.  
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

### Specifiche:

Palo in alluminio 80x65 mm

7 Stecche in alluminio 28x14 mm

Altezza ombrellone 290 cm

Telo UV80+

Basamento in cemento 90 kg 70x70x8 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

Aluminium Pole 80x65 mm

No.7 aluminium ribs 28x14 mm

Parasol height 290 cm


UV80+ Canopy

Concrete base 90 Kg70x70x8 cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL MARTE 3x3

116 KG | 1+1+1 UNIT | 0,28 MC



Width	Depth	Height	
300	300	290	cm
118,1	118,1	114,2	inch

PARMAR-B	White-white fabric	1144 €
PARMAR-T	Dove-dove fabric	
PARMAR-M	Mokka-dove fabric	
PARMAR-G	Graphite- dark grey fabric	
PARMAR-BSE-B	Cement base white	425 €
PARMAR-BSE-T	Cement base dove	
PARMAR-BSE-M	Cement base mokka	
PARMAR-BSE-G	Cement base graphite	
PARMAR-RT	Wheels	98 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
PARMAR-COV	Cover	74 €
Spare parts:		
PARMAR-B-TELO	Canopy 3x3 white	302 €
PARMAR-M-TELO	Canopy 3x3 dove	
PARMAR-G-TELO	Canopy 3x3 grey	
PARMAR-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	108 €
PARMAR-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARMAR-RIB-M	Rib set (long+short rib) mokka	
PARMAR-RIB-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARMAR-MAN-B	Crank white	67 €
PARMAR-MAN-T	Crank dove	
PARMAR-MAN-M	Crank mokka	
PARMAR-MAN-G	Crank graphite	
PARACC-INGB-01	Inground base	149 €

# Parasolcollection

## //Venere

Catalogue page 71

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.  
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile, inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4 - Basamento in granito da 125 kg con ruote per facilitare lo spostamento.  
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.  
Canopy opening/closure with removable manual crank handle, reclining up to 50 degrees on both sides.
- 4 - Granite base 125 kg with wheels for easy movement.  
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

### Specifiche:

Palo in alluminio 90x65 mm

7 Stecche in alluminio 28x14 mm

Altezza ombrellone 280 cm

Telo UV80+

Basamento granito 125 kg 80x80x7 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

Aluminium Pole 90x65 mm

No.7 aluminium ribs 28x14 mm

Parasol height 280 cm


UV80+ Canopy

Granite base 125 Kg 80x80x8 cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL VENERE 3X3

130 KG | 1+1+1 UNIT | 0,30 MC



Width	Depth	Height	
300	300	280	cm
118,1	118,1	110,2	inch

PARVEN-A	Aluminium-white fabric	1447 €
PARVEN-G	Aluminium-graphite fabric	
PARVEN-BSE	Granite base	751 €
PARVEN-RT	Wheels	98 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light BT speaker	212 €
PARVEN-COV	Cover	74 €

Spare parts:

PARVEN-A-TELO	Canopy 3x3	302 €
PARVEN-RIB-S	Rib set (long+short rib)	108 €
PARVEN-MAN-S	Crank	67 €

# Parasolcollection

## //Vulcano

Catalogue page 87

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.  
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile, inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4 - Basamento con crociera in acciaio colore bianco. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.4 piastre in graniglia 50x50x3.5 (pesi non inclusi).  
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support.  
Canopy opening/closure with manual removable crank handle, reclining up to 50 degrees on both sides.
- 4 - Steel white cross base, with 4 grit made plates. For an optimal stability we recommend you to put 4 grit plates 50x50x3.5 (weights not included).  
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

### Specifiche:

Palo in alluminio 80x60 mm

8 Stecche in alluminio 20x14 mm

Altezza ombrellone 280 cm

Telo UV80+

Basamento con 4 piastre in graniglia

50x50x3.5 cm (pesi esclusi)

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

Aluminium Pole 80x60 mm

No.8 aluminium ribs 20x14 mm

Parasol height 280 cm

UV80+ Canopy


Base with 4 grit made plates in sizes

of 50x50x4 cm(Weights not included)

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL VULCANO 3X3

24 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



Width	Depth	Height	
300	300	280	cm
118,1	118,1	110,2	inch

PARVUL-B	White-white fabric	937 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
Spare parts:		
PARVUL-B-TELO	Canopy 3x3	242 €
PARVUL-RIB-S	Rib set (long+ short rib)	76 €
PARVUL-MAN-B	Crank	55 €

# Parasolcollection

## //Zeus

Catalogue page 51

- 1 - Telo 3x4 e 4x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale, ciò avviene mediante guide di scorrimento che facilitano lo spostamento senza fatica.
- 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.  
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.  
Basamento in granito da 180 kg con ruote per facilitare lo spostamento.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x4 or 4x4 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
- 4 - Canopy opening/closure with manual removable crank handle.  
Tilt pole allows parasol 360 degrees rotation.  
Granite base 180 kg with wheels, for easy movement.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

### Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm

7 Stecche in alluminio 20x35 mm

Telo UV80+

Altezza ombrellone 300 cm

Basamento granito 180 kg 80x80x10 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

### Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm

No.7 alu ribs 20x35 mm

UV80+ Canopy


Parasol height 300 cm

Granite base 180 Kg 80x80x10 cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL ZEUS 3X4

228 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,53 MC



Width	Depth	Height	
400	300	300	cm
157,5	118,1	118,1	inch

PARZES-A	Aluminium- white fabric	2.939 €
PARZES-BSE	Granite base	1097 €
PARZES-RT	Wheels	155 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
PARZES-COV	Cover	92 €


Spare parts:

PARZSTELO-4X3	Canopy 3x4	420 €
PARZS-RIB-S	Rib set (long+short rib)	168 €
PARZSMAN-A10	Crank	67 €

PARACC-INGB-02	Inground base	286 €
----------------	---------------	-------

PARASOL ZEUS 4X4

240 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,53 MC



Width	Depth	Height	
400	400	300	cm
157,5	157,5	118,1	inch

PARZES2-A	Aluminium- White fabric	3.996 €
PARZES-BSE	Granite base	1097 €
PARZES-RT	Wheels	155 €
PARACCLC-G	Light	128 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	212 €
PARZES-COV	Cover	92 €

Spare parts:

PARZSTELO-4X4	Canopy 4x4	420 €
PARZES2-RIB-S	Rib set (long+short rib)	168 €
PARZSMAN-A10	Crank	67 €

PARACC-INGB-02	Inground base	286 €
----------------	---------------	-------

# Parkercollection

Catalogue page 231

## CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in teak nelle colorazioni natural (L9) e silver (L13).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

All items are made of teak in the colors natural (L9) and silver (L13).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

PARKER COFFEE TABLE H35 / CODE: PARTL35

5 KG | UNIT 1 | 0,07 MC



PARTL45-L9  
PARTL45-L13

Natural teak  
Teak silver grey

594 €



40" HC - 970 pcs

Width	Depth	Height	
30	30	35	cm
11,8	11,8	13,8	inch

PARKER COFFEE TABLE H45 / CODE: PARTL45

9 KG | UNIT 1 | 0,09 MC



PARTL60-L9  
PARTL60-L13

Natural teak  
Teak silver grey

716 €



40" HC - 755 pcs

Width	Depth	Height	
30	30	45	cm
11,8	11,8	17,7	inch

# Scacco collection

//Partition

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 283

## CARATTERISTICHE

Paraventi caratterizzati da struttura in alluminio verniciata a polvere, rivestita in corda sintetica tono su tono.

Colori disponibili: beige (R9), rosso (R21), grigio scuro (R10).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

Partition made out of aluminium painted in powder color, covered with synthetic tone on tone rope.

Available colors: beige (R9), dark grey (R10) and red (R21).

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist

SCACCO PARTITION H135 / CODE: SCAPAR135



13 KG | 1 UNIT | 0,08 MC



SCAPAR135-BG  
SCAPAR135-GR  
SCAPAR135-RO

Beige  
Dark grey  
Red

892 €

Width	Depth	Height	
100	5	135	cm
39,4	2,0	53,1	inch

SCACCO PARTITION H200 / CODE: SCAPAR200



27 KG | 1 UNIT | 0,12 MC



SCAPAR200-BG  
SCAPAR200-GR  
SCAPAR200-RO

Beige  
Dark grey  
Red

1.192 €

Width	Depth	Height	
100	5	200	cm
39,4	2,0	78,7	inch

# **Path**collection

## Design Filippo Cagnotto

Catalogue page 319

### CARATTERISTICHE

Fioriere con struttura in acciaio inox e verniciatura a polvere, nelle varianti colore bianco (I4) e grafite (I5).

Disponibili in 3 diverse altezze con la possibilità di avere il corrimano.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Planters with structure in stainless steel and powder coating, in the colors white (I4) and graphite (I5).

Available in 3 different heights with the possibility of having a handrail.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

PATH PLANTER H85 / CODE: PAT85



29,4 KG | 1+1 UNIT | 0,48 MC



PAT85-BI  
PAT85-GR

White  
Graphite


1163 €

Width	Depth	Height	
100	40	85	cm
39,4	15,7	33,5	inch

PATH PLANTER H100 / CODE: PAT100



29,7 KG | 1+1 UNIT | 0,54 MC



PAT100-BI  
PAT100-GR

White  
Graphite


1255 €

Width	Depth	Height	
100	40	100	cm
39,4	15,7	39,4	inch

PATH PLANTER H120 / CODE: PAT120



30,5 KG | 1+1 UNIT | 0,63 MC



PAT120-BI  
PAT120-GR

White  
Graphite


1340 €

Width	Depth	Height	
100	40	120	cm
39,4	15,7	47,2	inch

PATH PLANTER + HANDRAIL H85 / CODE: PAT85H



35 KG | 1+1 UNIT | 0,58 MC



PAT85H-BI  
PAT85H-GR

White  
Graphite

1408 €

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	85	93	cm
39,4	15,7	33,5	36,6	inch

PATH PLANTER + HANDRAIL H100 / CODE: PAT100H



35,6 KG | 1+1 UNIT | 0,64 MC



PAT100H-BI  
PAT100H-GR

White  
Graphite

1523 €

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	100	93	cm
39,4	15,7	39,4	36,6	inch

PATH PLANTER + HANDRAIL H120 / CODE: PAT120H



30,5 KG | 1+1 UNIT | 0,63 MC



PAT120H-BI  
PAT120H-GR

White  
Graphite

1613 €

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	120	93	cm
39,4	15,7	47,2	36,6	inch

# Plazacollection

## Design Marco Acerbis

Catalogue page 221

### CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in cemento, disponibili nelle colorazioni beige (S30), grigio (S31) o blu (S36), e in fibra di vetro, nelle colorazioni beige (S48) e marrone (S49).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

All articles are made of concrete, available in beige (S30), grey (S31) or blue (S36) colors, and fiberglass, in beige (S48) and brown (S49).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

PLAZA COFFEE TABLE D45 / CODE: PLATC45



23 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



PLATC45-BG Beige  
 PLATC45-GR Grey  
 PLATC45-BL Blue

1.192 €

Width	Depth	Height	
45	45	48	cm
17,7	17,7	18,9	inch

PLAZA COFFEE TABLE 80X65 / CODE: PLATC8065



45 KG | 1 UNIT | 0,30 MC



PLATC8065-BG Beige  
 PLATC8065-GR Grey  
 PLATC8065-BL Blue

1.794 €

Width	Depth	Height	
80	65	35	cm
31,5	25,6	13,8	inch

PLAZA GLOSSY COFFEE TABLE D45 / CODE: PLATC45G



12 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



PLATC45G-S48 Gloss beige  
 PLATC45G-S49 Gloss brown

872 €

40" HC - 400 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	48	cm
17,7	17,7	18,9	inch

PLAZA GLOSSY COFFEE TABLE 80X65 / CODE: PLATC8065G



23 KG | 1 UNIT | 0,30 MC



PLATC8065G-S48 Gloss beige  
 PLATC8065G-S49 Gloss brown

1.564 €

40" HC - 226 pcs

Width	Depth	Height	
80	65	35	cm
31,5	25,6	13,8	inch

# Accessoriescollection

## //Ray

Catalogue page 335

### CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in alluminio verniciata in colore charcoal (A9), bianco (A12) o tortora (A13).  
Tavolo con vassoio estraibile.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

All the items have an aluminum frame which is painted in charcoal (A9), white colour (A12) or dove (A13).  
Table with removable tray.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist

RAY SERVING TABLE SMALL/ CODE: RAYVP



3 KG | 1 UNIT | 0,06 MC



RAYVP-B White  
RAYVP-T Dove  
RAYVP-C Charcoal

464 €

Width	Depth	Height	
60	60	45	cm
23,6	23,6	17,7	inch

---

RAY SERVING TABLE BIG/ CODE: RAYVG



3 KG | 1 UNIT | 0,06 MC



RAYVG-B White  
RAYVG-T Dove  
RAYVG-C Charcoal

522 €

Width	Depth	Height	
60	60	73	cm
23,6	23,6	28,7	inch

---

# Showergate collection

## Design Marco Acerbis

Catalogue page 313

### CARATTERISTICHE

Doccia realizzata con struttura in alluminio e verniciatura a polvere, disponibile in colore bianco (A12) o grafite (A14).

Miscelatore in acciaio inox.

Base della doccia realizzata in legno di accoya tinto in colore natural teak.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Shower made with aluminum structure and powder coating, available in white (A12) or graphite (A14).

Stainless steel mixer.

Shower base made of accoya wood stained in natural teak color.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.


SHOWER GATE / CODE: DCCG01



26 KG | 1+1 UNIT | 0,19 MC

DCCG01-B  
DCCG01-G

White  
Graphite



2.872 €

Width	Depth	Height	
90	100	220	cm
35,4	39,4	86,6	inch

---

# Skylinecollection

## Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 17

### CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in alluminio rosso (A7), bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14) e da telo in membrana composita micro-forata 0,45mm, disponibile nelle colorazioni bianco (T21), taupe (T22) e rosso (T23).

Per le combinazioni colore disponibili consultare il catalogo a partire da pag. 26.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---


### FEATURES

All items feature a red (A7), white (A12), dove-grey (A13), graphite (A14) aluminium frame and a micro-perforated composite membrane fabric of 0.45mm, available in white (T21), taupe (T22) and red (T23).

For the available colour combinations, please consult the catalogue from p. 26.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

SKYLINE COMP.1 - 465X280 H240/310 / CODE: SKYCOM1



SKYCOM1-B-T22  
SKYCOM1-G-T21  
SKYCOM1-R-T23  
SKYCOM1-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



13.899 €

Width	Depth	Height	
465	280	310	cm
183,1	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.2 - 550X280 H240/310/ CODE: SKYCOM2



SKYCOM2-B-T22  
SKYCOM2-G-T21  
SKYCOM2-R-T23  
SKYCOM2-T-T22

White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



14.430 €

Width	Depth	Height	
550	280	310	cm
216,5	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.3 - 650X280 H240/310/ CODE: SKYCOM3



SKYCOM3-B-T22  
SKYCOM3-G-T21  
SKYCOM3-R-T23  
SKYCOM3-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



17.914 €

Width	Depth	Height	
650	280	310	cm
255,9	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.4 - 740X280 H240/310/ CODE: SKYCOM4



SKYCOM4-B-T22  
SKYCOM4-G-T21  
SKYCOM4-R-T23  
SKYCOM4-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



20.295 €

Width	Depth	Height	
740	280	310	cm
291,3	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.5 - 740X465 H240/310 / CODE: SKYCOM5



SKYCOM5-B-T22  
SKYCOM5-G-T21  
SKYCOM5-R-T23  
SKYCOM5-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



29.754 €

Width	Depth	Height	
740	465	310	cm
291,3	179,5	122,0	inch

SKYLINE COMP.6 - 375X465 H240/310 / CODE: SKYCOM6



SKYCOM6-B-T22  
SKYCOM6-G-T21  
SKYCOM6-R-T23  
SKYCOM6-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



14.034 €

Width	Depth	Height	
375	465	310	cm
147,6	183,1	122,0	inch

SKYLINE COMP.7 - 375X550 H240/310 / CODE: SKYCOM7



SKYCOM7-B-T22  
SKYCOM7-G-T21  
SKYCOM7-R-T23  
SKYCOM7-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



15.802 €

Width	Depth	Height	
375	550	310	cm
147,6	216,5	122,0	inch

SKYLINE COMP.8 - 650X375 H240/310 / CODE: SKYCOM8



SKYCOM8-B-T22  
SKYCOM8-G-T21  
SKYCOM8-R-T23  
SKYCOM8-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



17.997 €

Width	Depth	Height	
650	375	310	cm
256	147,6	122,0	inch

SKYLINE COMP.9 - 650X375 H240/310 / CODE: SKYCOM9



SKYCOM9-B-T22  
SKYCOM9-G-T21  
SKYCOM9-R-T23  
SKYCOM9-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



19.173 €

Width	Depth	Height	
650	375	310	cm
256	147,6	122,0	inch

SKYLINE COMP.10 - 925X560/650 H240/310 / CODE:SKYCOM10



SKYCOM10-B-T22  
SKYCOM10-G-T21  
SKYCOM10-R-T23  
SKYCOM10-T-T22


White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



34.089 €

Width	Depth	Height	
925	650	310	cm
364	256	122,0	inch

SKYLINE PARTITION H310/ CODE: SKYMODPAR



SKYMODPAR-B-T22  
SKYMODPAR-G-T21  
SKYMODPAR-R-T23  
SKYMODPAR-T-T22

White-taupe  
Graphite-white  
Red-red  
Dove-taupe



7.425 €

Width	Depth	Height	
556	280	240	cm
218,9	110,2	94,5	inch

# Snapcollection

## Design Francesco Favaretto

Catalogue page 213

### CARATTERISTICHE

Doccia realizzata con struttura in alluminio e verniciatura a polvere, disponibile in colore bianco (A12) o grafite (A14).

Miscelatore in acciaio inox.

Base della doccia realizzata in legno di accoya tinto in colore natural teak.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

Shower made with aluminum structure and powder coating, available in white (A12) or graphite (A14).

Stainless steel mixer.

Shower base made of accoya wood stained in natural teak color.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

SNAP POUF / CODE: SNAPUF

**NEW** 12 KG | 1 UNIT | 0,07 MC



SNAPUF-S48-C194  
SNAPUF-S49-C194  
SNAPUF-S59-C194

Glossy beige-Beige  
Glossy brown-Beige  
Glossy nut-Beige

674 €

Width	Depth	Height	
40	40	44	cm
15,7	15,7	17,3	inch

40"HC - 778 pcs

SNAP COFFEE TABLE 40X40/ CODE: SNATC40

**NEW** 15 KG | 1 UNIT | 0,08 MC



SNATC40-S48  
SNATC40-S49  
SNATC40-S59

Glossy beige  
Glossy brown  
Glossy nut

898 €

Width	Depth	Height	
40	40	55	cm
15,7	15,7	21,7	inch

40" HC - 606 pcs

SNAP COFFEE TABLE 50X50/ CODE: SNATC50

**NEW** 17 KG | 1 UNIT | 0,11 MC



SNATC50-S48  
SNATC50-S49  
SNATC50-S59

Glossy beige  
Glossy brown  
Glossy nut

986 €

Width	Depth	Height	
50	50	45	cm
19,7	19,7	17,7	inch

40" HC - 460 pcs

SNAP COFFEE TABLE 70X70/ CODE: SNATC70

**NEW** 23 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



SNATC70-S48  
SNATC70-S49  
SNATC70-S59

Glossy beige  
Glossy brown  
Glossy nut

1697 €

Width	Depth	Height	
70	70	35	cm
27,6	27,6	13,8	inch

40" HC - 288 pcs

# Sylviecollection

Catalogue page 243

## CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in alluminio nelle colorazioni warm white (A3), bianco (A12) e grafite (A9).

Top in teak natural color (L9), e gres nelle colorazioni warm gray (S6), grigio (S8) e calacatta (S17W).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

## FEATURES

All articles are made of aluminium in warm white (A3), white (A12) and graphite (A9) colours.

Top in teak natural color (L9), and stoneware in warm gray (S6), grey (S8) and calacatta (S17W).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

SYLVIE COFFEE TABLE / CODE: SYLTL55

4 KG | 1+1 UNIT | 0,19 MC



SYLTL55-L9-W

Warm white-Warm grey

576 €

SYLTL55-L9-C

Charcoal-Grey

SYLTL55-L9-B

White-Calacatta

Width	Depth	Height	
47	49	55	cm
18,5	19,3	21,7	inch

---

# Tikalcollection

## Design Nicola De Pellegrini

Catalogue page 303

### CARATTERISTICHE

#### Modulo scaffale 120x190

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.

#### Pensile con anta a ribalta 118x36

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Anta a ribalta con maniglia ad incasso gola, apertura 107° e chiusura blumotion. Abbinabile solo al modulo scaffale 120x190.

#### Modulo scaffale 80x190

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.

#### Mobile base 76x72

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Anta a battente con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion. Abbinabile solo al modulo scaffale 80x190.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

---

### FEATURES

#### Shelf module 120x190

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting . Shelf with removable and adjustables metal shelves.

#### Suspended cabinet with flap door 118x36

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting. Flap door with recessed handles, 107° opening and blumotion latch. Only compatible with shelf module 120x190.

#### Shelf module 80x190

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting. Shelf with removable and adjustable metal shelves.

#### Cabinet base 76x72

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting. Swing door with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch. Only compatible with shelf module 80x190.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

TIKAL SHELF MODULE 120X190 / CODE: TIKSCA120

50 KG | 1 UNIT | 0,1 MC



TIKSCA120-G  
TIKSCA120-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

4.293 €

Width	Depth	Height	
122	35	190	cm
48,0	13,8	74,8	inch

TIKAL SUSPENDED CABINET WITH FLAP DOOR 118X36 / CODE: TIKSCA120-P

20 KG | 1 UNIT | 0,20 MC



TIKSCA120-P-G  
TIKSCA120-P-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

1.341 €

Width	Depth	Height	
118	35	36	cm
46,5	13,8	14,2	inch

TIKAL N°2 SHELF FOR MODULE 120X35 / CODE: TIKSCA120-M

10 KG | 1 UNIT | 0,04 MC



TIKSCA120-M-G  
TIKSCA120-M-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

738 €

Width	Depth	Height	
118	35	5	cm
46,5	13,8	2,0	inch

TIKAL SHELF MODULE 80X190 / CODE: TIKSCA80

40 KG | 1 UNIT | 0,09 MC



TIKSCA80-G  
TIKSCA80-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

3.668 €

Width	Depth	Height	
80	35	190	cm
31,5	13,8	74,8	inch

TIKAL CABINET BASE / CODE: TIKSCA80-B

25 KG | 1 UNIT | 0,26 MC



TIKSCA80-B-G  
TIKSCA80-B-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

1.184 €

Width	Depth	Height	
76	35	70	cm
29,9	13,8	27,6	inch

TIKAL N°2 SHELF FOR MODULE 80X35 / CODE: TIKSCA80-M



8 KG | 1 UNIT | 0,02 MC



TIKSCA80-M-G  
TIKSCA80-M-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

630 €

Width	Depth	Height	
80	35	190	cm
31,5	13,8	74,8	inch

---

TIKAL SHELF JOINT KIT + ADDITIONAL PLINTHS: TIKSCAKIT

2 KG | 1 UNIT | 0,01 MC



TIKSCAKIT-G  
TIKSCAKIT-B

Magnesit black colour  
Magnesit white colour

256 €

Width	Depth	Height	
30	15	6	cm
11,8	5,9	2,4	inch

---





# USE & MAINTENANCE

# Maintenance materials

## Metalli / Metals .....

Alluminio: Grazie alla fusione di più leghe di alluminio che ne garantiscono solidità, maneggevolezza ed inattaccabilità alla ruggine, è un materiale di elevata qualità e permette di raggiungere i massimi risultati qualitativi ed estetici.

Inox: L'acciaio inossidabile è un materiale che, grazie alla sua alta resistenza alla corrosione e alle caratteristiche meccaniche di rilievo, risulta maggiormente duraturo e affidabile nel tempo.

Acciaio: Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con il processo della cataforesi e verniciatura a polvere.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

Aluminum: Thanks to the fusion of several aluminum alloys that guarantee solidity, manageability and rust resistance, it is a material of high quality and allows to reach the maximum qualitative and aesthetic results.

Inox: Stainless steel is a material that, thanks to its high resistance to corrosion and to the mechanical characteristics of relief, is more durable and reliable over time.

Steel: Iron and carbon alloy with carbon percentage less than 2% treated to resist to the atmospheric agents with the cathoresis process and powder coating.

Maintenance: To keep the product in good condition for a long time, we recommend a regular cleaning period, particularly frequent in places characterized by high humidity and marine climate. We recommend cleaning the surfaces with a soft cloth using water or neutral detergents. Prolonged and uninterrupted exposures to intense UV radiation or at very low temperatures can affect the initial characteristics of the colored polyester coating. We recommend cleaning and storing products in sheltered areas during long periods of non-use and winter.

## Fiberglass .....

Per la pulizia della fibra di vetro utilizzare un panno morbido e sapone neutro. Evitare prodotti abrasivi o acidi, che potrebbero danneggiare la superficie. Asciugare subito per prevenire aloni o macchie con un panno in microfibra.

For cleaning the fiberglass use a soft cloth and mild soap. Avoid abrasive or acid products, which could damage the surface. Dry immediately to prevent stains with a microfiber cloth.

# Maintenance materials

Legni / Wood .....

**Teak:** Materiale di elevata qualità ideale per la realizzazione di mobili da esterno perché estremamente resistente ai cambiamenti di temperatura, all'acqua, all'umidità e alla salsedine.

Accoya è una nuova varietà di legname di eccezionale durabilità, questo legno dalle elevate prestazioni viene prodotto con materie prime sostenibili e gestite in maniera ottimale, non è tossico ed è inoltre dotato di una stabilità dimensionale e di una durabilità in grado di superare quella dei migliori legni duri tropicali.

Trattandosi di un materiale naturale si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe dovute al grado di umidità ed ai bruschi cambiamenti di temperatura. Qualora non ricevesse alcun trattamento di manutenzione, mediante l'applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie potrebbe prendere una patina grigio argento che potrà essere eliminata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute ad olio o altri prodotti alimentari dovranno essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidandola successivamente con un panno di iuta.

**Teak:** High quality material suitable for outdoor furniture because it is extremely resistant to changes in temperature, water, humidity and saltiness.

Accoya is a new variety of wood characterized by an exceptional durability. This wood shows very good performances and is produced with sustainable raw material, managed in an optimal way. It is not toxic and it has got a dimensional stability. Its durability is much higher than the one of the best hard tropical wood.

Being a natural material, colour variations or even cracks due to the degree of humidity and sudden changes in temperature may be observed. If no maintenance treatment is received, through the periodic application of common and specific protective oil-based, the surface may take a silver-gray patina that can be easily removed with a light surface sanding down and subsequent polishing with a jute cloth. Small superficial stains due to oil or other food products must be removed promptly, before the wood can absorb them in depth, sanding down the affected surface and then polishing it with a jute cloth.

# Maintenance materials

## Corde sintetiche / Synthetic ropes .....

Doppia treccia costruita con anima in poliestere e copertura in propilene multi filamento.  
La fibra esterna di cui è composta è impermeabile e resistente ai raggi UV.

Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo.

Double braid made with polyester core and multi-filament propylene cover.  
The external fiber is waterproof and resistant to UV rays.

It is recommended to clean with a neutral product and a non-abrasive cloth.

## Cinghie elastiche / Elastic belt .....

Ottenute mediante la tessitura di materiali sintetici studiati per permette di essere usata all'esterno.

Si consiglia di evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venir assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo, di conseguenza, a macchie permanenti e rischiare di deteriorare la struttura del filato. Si consiglia di evitare l'utilizzo di solventi.

Utilizzare acqua e detersivi liquidi non abrasivi con PH neutro ed incolore.

Obtained through the weaving of synthetic materials especially conceived outdoor use.

We recommend to avoid prolonged contact with greasy substances and / or dyes which could be absorbed by the covering material used and consequently cause permanent stains and risk to deteriorate the structure of the yarn. It is advisable it is suggested to avoid the use of solvents. Use water and non-abrasive liquid detergents with neutral PH and colourless.

## Tappeti / Carpets .....

I tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa. Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un elevata stabilità ai raggi UV.

Manutenzione quotidiana: aspirapolvere senza spazzole.

Manutenzione periodica: lavaggio a secco o pulizia a vapore.

Macchie: tamponare con un panno pulito; agire con detersivi specifici seguendo attentamente le istruzioni del produttore.

All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.

The PP yarn ensures an excellent performance in terms long-lasting durability, weather and UV rays resistance.

Daily cleaning: vacuum cleaner without brushes.

Deeper cleaning: professional dry cleaning or steam cleaning.

Stains: pat the area with a clean cloth; use specific detergents following the manufacturer's instructions.

# Maintenance materials

Cemento / Concrete .....

Il cemento è un materiale naturale e, in quanto tale, durante il suo processo produttivo possono verificarsi leggere sfumature e variazioni delle tonalità dell'impasto cementizio, che caratteristica portante del materiale e della tecnologia. Le fibre sono una componente dell'impasto cementizio e conferiscono al cemento Ductal la sua estrema resistenza e flessibilità. Se la finitura scelta è molto levigata, le fibre possono intravedersi sulla superficie e devono essere accettate come caratteristica intrinseca alla finitura.

I piani in cemento, specialmente di grandi dimensioni, non sono perfettamente planari a causa della natura stessa del materiale e della sua lavorazione artigianale.

Micro cavillature da ritiro, devono essere accettate come fenomeno naturale della lavorazione del materiale.

Piccoli fori e bolle possono apparire sulla superficie dei prodotti in cemento. Essi sono una naturale conseguenza del processo produttivo e parte integrante delle caratteristiche del materiale. Il loro aspetto e la loro quantità varia da finitura a finitura. I fori inferiori a 4 mm di diametro vengono lasciati tali, mentre di norma vengono stuccati quando superano il diametro di 5 mm.

Il cemento è un materiale poroso che tende ad assorbire i liquidi che entrano in contatto con la sua superficie, per questo va protetto con dei prodotti appositi; antidegrado ed antimacchia. È importante quindi evitare il ristagno dei liquidi sui piani e specialmente il contatto prolungato tra cemento e oggetti bagnati quali vasi, bottiglie, bicchieri o teli di plastica: una non corretta evaporazione dei liquidi può causare infatti macchie difficilmente removibili dai manufatti.

Eeguire una pulizia superficiale con l'utilizzo di una soluzione di acqua e detergente neutro con basso contenuto di cera (es. prodotti per pavimenti in marmo). Per macchie insistenti, è possibile utilizzare soluzioni che contengono ammoniaca/candeggina diluita al 10%, cioè 1 parte di candeggina su 10 parti di acqua.

Cement is a natural material and due to its nature it may present slight nuances and variations in its combination, which is a key characteristic of the material and production technology.

Fibres are a component of the cement mix and give the Ductal cement its extreme strength and flexibility.

If the chosen finish is highly polished, fibres may be visible on the surface and must be accepted as an intrinsic feature of the finish.

Cement top and flat surfaces, especially the large ones, are not perfectly flat due to the nature of the material and its craftsmanship.

Micro shrinkage cracks must be accepted as a natural phenomenon of the material's workmanship.

Small holes and bubbles may appear on the surface of cement products. They are a natural consequence of the production process and an integral part of the material's characteristics.

Their appearance and quantity varies from finish to finish.

Holes smaller than 4 mm in diameter are left as they are, while they are normally grouted when they exceed 5 mm in diameter.

Cement is a porous material that tends to absorb liquids which get in contact with its surface, which is why it must be protected with special products such as anti wear sealant and Anti stain sealant. It is therefore important to avoid the stagnation of liquids on the surfaces and especially the prolonged contact between cement and wet objects such as vases, bottles, glasses or plastic sheets: incorrect evaporation of liquids can cause stains that are difficult to remove.

Clean the surface with water and neutral detergent with a low content of wax (for ex. marble flooring products). Stubborn stains can be cleaned by using a solution containing 10% diluted ammonia/bleach, which is 1 part bleach for 10 parts water.

# Maintenance materials

## 100% Polietilene traslucido / 100% Translucent polyethylene .....

Il polietilene è un materiale plastico molto adatto all'arredo esterno. Ha una superficie particolarmente pratica, lavabile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici nel corso del tempo. Ha un'elevata resistenza agli urti, una resistenza eccellente alla corrosione e ai prodotti chimici.

Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.

Non utilizzare acidi ossidanti, quali acido Nitrico, acido solforico o alogeni.

Polyethylene is a plastic material that is perfectly suitable for outdoor furniture. Its surface is particularly practical, washable, UV and weather-resistant over the time.

Not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol, this material stands out also for its high-impact resistance and its excellent resistance to corrosion and chemicals.

Do not use oxidising acids, such as nitric acid, sulphuric acid or halogens.

## Eco-resina & Eco-cemento / Eco-resin & Eco-cement .....

Eco-resina e Eco-cemento sono un mix di materiali 100% ecologici che riducono di oltre 2/3 il peso rispetto al tradizionale cemento, conservando la naturalezza e l'aspetto materico dello stesso.

Eco-Resina è una resina acrilica naturale a base d' acqua, non teme il gelo e la lunga esposizione al sole.

Tutti gli articoli trattati con più strati di vernici all'acqua, quindi tutto a basso impatto ambientale.

Eventuali imperfezioni legate a tonalità di colore, cavillature superficiali o porosità corrisponderanno allo standard e non saranno per tanto ritenute valide eccezioni in merito.

Pulire con un panno umido senza utilizzare solventi troppo aggressivi.

Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.

Eco-resin and Eco-cement are a mix of 100% eco-friendly materials. Compared to traditional concrete, they are characterized by a reduced weight by more than 2/3, while preserving the naturalness and the material aspect of the cement.

Eco-Resin is a natural, water-based acrylic resin, resistant to frost and to long exposure to the sun.

All items are treated with several coats of water-based paints, guaranteeing a low environmental impact.

Any imperfection related to shades of color, surface cracks or porosity will correspond to the standard and will not be considered valid exceptions in this regard.

For proper maintenance it is recommended to clean it with a damp cloth avoiding the use of aggressive solvents.

It is not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol.

## Gres porcellanato / Porcelain stoneware .....

Il gres porcellanato, grazie alle sue eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, risulta essere ideale per uso esterno, essendo inattaccabile dagli agenti atmosferici e inalterabile ai raggi UV. Tale materiale viene ottenuto tramite il processo di sintetizzazione di argille ceramiche, feldspati, caolini e sabbia.


Per la pulizia dei piani in gres si consiglia l'utilizzo di un panno inumidito con acqua e detergente neutro da risciacquare ed asciugare con un panno asciutto. Nella fase di lavaggio porre particolare attenzione al fine di evitare l'accumulo di sporco o calcare.

Porcelain stoneware, thanks to its excellent physical and flexural strength, turns out to be ideal for outdoor use, being unaffected by atmospheric agents and unalterable to UV rays. This material is obtained through the synthesis process of ceramic clays, feldspars, kaolins and sand.

For the cleaning of stoneware tops it is advisable to use a damp cloth with water and a neutral detergent to be rinsed and dried with a dry cloth. During the washing phase, pay particular attention to avoid the accumulation of dirt.

# Maintenance materials

Cover .....



Realizzato con un accoppiato in 3 strati. I due strati esterni sono di propilene ed hanno funzione sia estetica, sia di protezione della membrana interna. La membrana interna è il tessuto tecnico che svolge la maggior parte del lavoro e che ha le proprietà di permeabilità all'aria e impermeabilità. Lavaggio: acqua e sapone, no lavaggio a macchina o a secco.

- Composizione tessuto: polipropilene
- Peso del tessuto: gr 170 circa
- Resistenza alla lacerazione (chiodo):  
N(MD) 180 - norma EN12310-1
- Resistenza alla penetrazione d'acqua:  
mm 1200 - norma EN 1928
- Permeabilità all'aria I/(mq-s):  
norma EDANA 140.2-99
- Trasmissione del vapore acqueo: Sd value m 0,051 - norma EN 12752.
- Protezione contro i raggi UV 500/1000 ore

It is made of three coupled layers. The external ones are made of propylene whose function is not only the aesthetic one, since it also protects the internal membrane. Such membrane is the technical fabric that plays the most important role: the permeability to air and the impermeability. Washing: to wash with soap and water, do not wash in washing machine or dry cleaning.

- Composition of the fabric: propylene
- Weight of the fabric: about gr 170
- Resistance to laceration (nail):  
N(MD) 180 - EN12310-1 Standard
- Resistant to water penetration:  
mm 1200 - EN 1928 Standard
- Resistance to air penetration I/(mq-s):  
EDANA 140.2-99 Standard
- Water vapor transmission: Sd value m 0,051 - regulation EN 12752.
- protection against UV 500/1000 hours

# Maintenance materials

Prodotti / **Products** .....

## ACCIAIO / STEEL - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE



Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concentrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.

Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

## ALLUMINIO / ALUMINIUM - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE



Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concentrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.

Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

## TEXTILENE - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE



Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concentrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.

Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I colori, le tonalità dei tessuti, le dimensioni e i disegni dei prodotti presenti nel catalogo sono indicativi. La Talenti Spa ha facoltà di eliminare o modificare i modelli delle proprie collezioni senza alcun preavviso.
2. I prezzi consigliati dei modelli standard sono espressi nello specifico listino prezzi fornito dall'azienda i.e. Per quanto riguarda gli articoli su misura il preventivo verrà tempestivamente fornito dalla Talenti Spa dietro richiesta del cliente.  
Per eventuale consegna con sponda idraulica verranno applicate le tariffe del nostro trasportatore.
3. L'acquirente è tenuto a controllare sempre la merce e ad indicare nel DDT la data di ricevimento, la persona che la riceve ed il timbro della ditta, nonché le eventuali anomalie nel materiale.  
La Talenti Spa accetterà esclusivamente reclami presentati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce.
4. Gli ordini dovranno essere fatti per scritto utilizzando i codici, descrizioni e prezzo come da catalogo e listini prezzi relativi.
5. Condizioni di trasporto per Italia:  
Porto franco per ordini superiori a € 1.800,00.  
Per ordini da € 0 a € 500,00 contributo fisso € 60,00.  
Per ordini da € 500,00 a € 1800,00 contributo dell' 8%.  
Per le isole porto franco per ordini superiori a € 3.500,00.

## GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. The colours, drawings and sizes of the products in this catalogue are approximate. Talenti Spa reserves the right to discontinue or change the models in its collections at any time without advance notice.
2. The prices of the standard models are expressed in the specific price list that Talenti Spa will provide. Concerning customized items the offer will be immediately made and provided by Talenti Spa on request of the customer.  
Prices are ex works. In case of delivery with hydraulic bank the quotations of our freight forwarder will be applied.
3. The purchaser is always required to inspect the goods and indicate on the transport document the date of receipt, the person who received it and the company's stamp, as well as any anomalies found in the material. Talenti Spa will not accept any claims presented more than 5 (five) days after receipt of the goods.
4. Orders must be in writing using the codes, descriptions and prices shown in the catalogue and price lists.
5. Transport terms in Italy:  
Free port for orders over € 1.800,00  
For orders from € 0 to € 500,00 a € 60,00 transport fee will be charged  
For orders from € 500,00 to € 1.800,00 a 8% transport fee will be charged  
For islands free port for orders over € 3.500,00

### Condizioni di trasporto per l'estero:

Il listino ex works è da intendersi franco fabbrica.  
La Talenti Spa con la consegna al vettore in nessun caso risponde dei rischi a cui la merce è sottoposta durante il trasporto.  
Quindi eventuali ammanchi, rotture, deterioramenti o manomissioni sono a totale carico dell'acquirente.

6. Per ogni controversia è competente il foro di Terni (Italia).

### INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D. Lgs. n. 196/03

#### "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione. Il trattamento viene effettuato per adempiere ad obblighi amministrativo-contabili e fiscali e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. I Vs. dati possono essere comunicati, oltre che a tutti gli incaricati del trattamento all'interno dell'azienda, a consulenti amministrativi, contabili e legali, ad Istituti Bancari.  
Titolare del trattamento è TALENTI Spa avente sede legale in Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03.

### Transport terms outside Italy:

The ex-works price list is to be intended ex-factory  
Once Talenti Spa has delivered products to the carrier, it is no longer responsible for risks these are subject to during transport. The purchaser is thus totally responsible for any missing pieces, breakage, deterioration or tampering.

6. The Court of Terni (Italy) will be exclusively competent for any disagreements.

### NOTICE UNDER DL 196/2003, THE PRIVACY LAW

Your personal information will be handled with respect for your rights and fundamental liberties and with particular reference to confidentiality and the right of protection. Your information will be handled to fulfil our administrative, accounting and tax obligations and to fulfil our contractual obligations. In addition to the company's employees assigned to handle your information internally, it may also be communicated to administrative, accounting and legal consultants and to banks.

The owner of the information for handling purposes is Talenti Spa, which is located at Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy  
You may contact the owner to assert your rights under article 7 of DL 196/2003.