



Lumi


- struttura in alluminio con trattamento di verniciatura epossidica a polvere di poliestere
- pilastri sezione 115x115 mm, travi perimetrali con sistema di raccolta acqua 160x85 mm
- copertura fissa, impermeabile in PVC Flexlight Lodge 6002
- accessorio kit neve incluso (per mettere in sicurezza la struttura nei mesi invernali)



VERNICIATURA		COPERTURA	
v 4	A - anthracite J - silk white 9010 E - silk oyster white 1013 Z - silk grey 7035	pvc FLEXLIGHT LODGE 6002	6595 - 20183 white 6595 - 20165 taupe 6595 - 10387 vanilla 6595 - 20001 light grey 6595 - 20024 grey 6595 - 20205 anthracite 6595 - 20329 dark beige 6595 - 20331 brown clay 6595 - 20330 green
v 5	R - tundra T - taupe Y - mars W - brown O - black Q - white 9010 H - oyster white 1013 P - satin		

AxB	300x300	300x400	300x500	400x400	400x500
A	291	291	291	391	391
B	291	391	491	391	491
La	268	268	268	368	368
Lb	268	268	468	368	468
Amax	300	300	300	400	400
Bmax	300	400	500	400	500
COD.	GLU300X300	GLU300X400	GLU300X500	GLU400X400	GLU400X500
v 4					
€	7.719	8.545	9.606	9.681	10.315
IVA escl.	6.327	7.004	7.874	7.935	8.455
v 5					
€	8.491	9.399	10.567	10.649	11.347
IVA escl.	6.960	7.704	8.661	8.729	9.301

per misure A e B non standard, fino ad un massimo di 400x500 cm considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino + 180 € IVA escl.
per altezza sottotrave Ht non standard fino ad un massimo di 250 cm prezzo invariato



VERNICIATURA		COPERTURA	
v 4	A - anthracite J - silk white 9010 E - silk oyster white 1013 Z - silk grey 7035	pvc FLEXLIGHT LODGE 6002	6595 - 20183 white 6595 - 20165 taupe 6595 - 10387 vanilla 6595 - 20001 light grey 6595 - 20024 grey 6595 - 20205 anthracite 6595 - 20329 dark beige 6595 - 20331 brown clay 6595 - 20330 green
v 5	R - tundra T - taupe Y - mars W - brown O - black Q - white 9010 H - oyster white 1013 P - satin		

AxB	300x600	300x700	400x600	400x700
A	291	291	391	391
B	591	691	591	691
La	268	268	368	368
Lb	278	328	278	328
Amax	300	300	400	400
Bmax	600	700	600	700
COD.	GLU300X600	GLU300X700	GLU400X600	GLU400X700
v 4				
€	13.548	14.624	14.950	16.542
IVA escl.	11,105	11,987	12,254	13,559
v 5				
€	14.903	16.087	16.445	18.196
IVA escl.	12,216	13,186	13,479	14,915

per misure A e B non standard, fino ad un massimo di 400x700 cm considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino + 180 € IVA escl.
per altezza sottotrave Ht non standard fino ad un massimo di 250 cm prezzo invariato

lato A o B	300	400	500
KIT SCORRIMENTO per tenda laterale v 4			
€	383	383	383
IVA escl.	314	314	314
COD.	RAS3GLU	RAS4GLU	RAS5GLU
KIT SCORRIMENTO per tenda laterale v 5			
€	421	421	421
IVA escl.	345	345	345
COD.	RAS3GLU	RAS4GLU	RAS5GLU
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 1			
€	755	915	1.083
IVA escl.	619	750	888
COD.	LTU300GLU	LTU400GLU	LTU500GLU
TENDA LATERALE in tessuto acrilico f 2			
€	910	1.121	1.354
IVA escl.	746	919	1.110
COD.	LTU300GLU	LTU400GLU	LTU500GLU

COLONNA AGGIUNTIVA	
€	488
IVA escl.	400
COD.	COLAGGLU

KIT NEVE	
€	349
IVA escl.	286
COD.	KITNEVEGLU

GRIGLIATI						
cm	lato 300	lato 400	lato 500	100	120	150
	n.2 (134x230)	n.3 (123x230)	n.4 (117x230)	n.1 (100x230)	n.1 (120x230)	n.1 (150x230)
COD.	GGLU300	GGLU400	GGLU500	GGLU100	GGLU120	GGLU150
v 4						
€	3.181	4.759	5.558	1.251	1.387	1.595
IVA escl.	2.607	3.901	4.555	1.025	1.137	1.307
v 5						
€	3.499	5.235	6.113	1.376	1.526	1.754
IVA escl.	2.868	4.291	5.011	1.128	1.251	1.438

KIT MONTAGGIO CENTRALE	
€	60
IVA escl.	49
COD.	KMCGMY
BINARIO 1 VIA €/m	
€	636
IVA escl.	521
COD.	BIN1VMY
BINARIO 2 VIE €/m	
€	678
IVA escl.	556
COD.	BIN2VMY



KIT DI SCORRIMENTO

kit di scorrimento composto da 2 profili per il fissaggio alle colonne ed un binario di scorrimento.

TENDA LATERALE in tessuto acrilico

Una tenda laterale in tessuto acrilico, con gancini di scorrimento, cerniera al centro del lato e cordini in PVC da inserire nei profili di fissaggio alle colonne (esclusi)

PROGAR 2913 | f 1
PROGAR 2021 | f 1 +5%
IRISUN LIVING PLAIN | f 2
RAYTENT DRAPERY | f 2
ACRYLSHED | f 2




GRIGLIATI

pannelli di schermatura a doghe orizzontali, profilo perimetrale 40x20 mm in acciaio inox e traversi 30x20 mm in alluminio
per larghezze non standard considerare la larghezza superiore disponibile a listino (larghezza massima 150 cm)
per altezze non standard, comunque inferiori a 230 cm, aggiungere +60 € IVA escl.


TENDE A RULLO VERTICALI (cavetto + soltis 96)			
AxB	lato 300	lato 400	lato 500
€	1.520	1.771	2.213
IVA escl.	1.246	1.452	1.814
COD.	TDRV3GLU	TDRV4GLU	TDRV5GLU
MOTORE + TELECOMANDO			
€	811		
IVA escl.	665		
COD.	TDRVMOT		

TENDE A RULLO VERTICALI (cavetto + soltis 96)
tenda a rullo verticale, completa di arganello manuale e cavetti di scorrimento, disponibile in SOLTIS LOUGE 96 o in acrilico riciclato RAYTENT SHADE, disponibile anche motorizzata.
Prezzi validi per altezze uguali o inferiori a 240 cm



TENDE A RULLO VERTICALI (zip+ pvc crystal)			
AxB	lato 250	lato 300	lato 400
€	2.870	3.403	3.617
IVA escl.	2.352	2.790	2.965
COD.	TDZ25GLU	TDZ30GLU	TDZ40GLU
MOTORE + TELECOMANDO			
€	811		
IVA escl.	665		
COD.	TDRVMOT		

TENDE A RULLO VERTICALI (zip + pvc crystal)
tenda a rullo verticale, in PVC CRISTAL, completa di profili verticali con sistema zip antivento, cassonetto da 114 mm e arganello per la movimentazione manuale e terminale in alluminio verniciato. Disponibile anche motorizzata.
Prezzi validi per altezze inferiori o uguali a 240 cm



B	300	400	500
LED STRIP + DIMMER + TRASFORMATORE			
€	856	1.077	1.107
IVA escl.	702	883	907
COD.	BARLED300	BARLED400	BARLED500
KIT N.8 FARETTI			
€	1.682		
IVA escl.	1.379		
COD.	KTFARLED8		
KIT N.12 FARETTI			
€	1.874		
IVA escl.	1.536		
COD.	KTFARLED12		
KIT N.18 FARETTI			
€	2.628		
IVA escl.	2.154		
COD.	KTFARLED18		
TELECOMANDO			
€	193		
IVA escl.	158		
COD.	TELLEDSTD		

LED STRIP + DIMMER + TRASFORMATORE
striscia led dimmerabile integrata nella trave di colmo (warm white 2700 K, 168 leds/m, 24 V) telecomando escluso

KIT FARETTI
kit faretto led in acciaio inox 316, integrati nelle travi perimetrali (warm white 2700 K, 3W/cad.uno) telecomando escluso

